



## Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - aprile 2019

a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all'approvazione delle  
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2019  
(modifiche approvate dal GDI in data 19 – 20 marzo 2019)

### Modifiche alle schede di difesa e diserbo

#### ORTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Asparago	Ruggine, Stemfiliosi	Tebuconazolo + Fluopyram	Inserito il limite di max 1 intervento all'anno
Asparago	Diserbo	Metobromuron	Inserimento
Bietola da coste e da foglia	Peronospora	Mandipropamide	Inserimento, nel limite dei CAA
Carciofo c	Oidio	Fluxapiraxad + Difenconazolo	Inserimento, max 1 intervento
Carota c	Alternaria, oidio	Fluxapiraxad + Difenconazolo	Inserimento, max 1 intervento in alternativa al difenconazolo
Carota	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Inserimento
Cavoli a infiorescenza	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Cavoli a testa	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Cetriolo s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Cetriolo c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Cetriolo s	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Cetriolo c	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Cocomero s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Cocomero c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Cocomero	Peronospora	Mandipropamide	Inserimento, nel limite dei CAA
Dolcetta	Peronospora	Mandipropamide	Inserimento, nel limite dei CAA
Fragola s	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Indivia riccia e scarola c	Sclerotinia	Fluxapiraxad + Difenconazolo	Inserimento, max 1 intervento
Lattuga	Sclerotinia	Fluxapiraxad + Difenconazolo	Inserimento, max 1 intervento in alternativa al difenconazolo
Melanzana s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Melanzana c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Melanzana	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Melone	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Peperone s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Peperone c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento

Note: c = pieno campo; s = serra

**ORTICOLE**

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Pomodoro s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Pomodoro c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Pomodoro c	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Radichio c	Sclerotinia e oidio	Fluxapiraxad + Difenconazolo	Inserimento, max 1 intervento
Ravanello	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Inserimento
Scalognò	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Inserimento
Spinacio	Peronospora	Mandipropamide	Inserimento, nel limite dei CAA
Zucca	Peronospora	Mandipropamide	Inserimento, nel limite dei CAA
Zucchino s	Afidi e Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Zucchino c	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Zucchino s	Ragnetto rosso	Fenpiroximate	Inserimento

**ESTENSIVE**

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Tabacco	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Tabacco	Elateridi	Cipermetrina	Inserimento
Tabacco	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Inserimento
Tabacco	Diserbo	Metobromuron	Inserimento

**FRUTTICOLE**

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Albicocco	Cydia molesta	Feromoni sessuali	Inserimento
Albicocco	Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Su monilia max 1 intervento all'anno
Ciliegio	Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 1 intervento all'anno con la miscela
Ciliegio	Drosophyla	Spinetoram	Inserimento
Melo	Ticchiolatura, oidio	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 1 intervento all'anno con la miscela
Melo	Afide grigio e verde	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento ad anni alterni
Melo	Cimice asiatica	Piretrine pure	Inserimento
Noce	Mosca	Attract and Kill con Deltametrina	Inserimento
Pero	Ticchiolatura, maculatura	Tebuconazolo + Fluopyram	Max 1 intervento all'anno con la miscela
Pero	Afide grigio e verde	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento ad anni alterni
Pero	Cimice asiatica	Piretrine pure	Inserimento
Susino	Monilia	Tebuconazolo + Fluopyram	Inserimento, max 1 intervento all'anno
Susino	Ragnetto rosso	Fenpiroximate	Inserimento
Vite	Scafoideo, Empoasca	Flupyradifurone	Inserimento
Vite	Pseudococcus comstocki	-----	Inserimento avversità

**PICCOLI FRUTTI**

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Lampone s	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento anno
Mora s	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento

Note: c = pieno campo; s = serra

**FLOREALI E ORNAMENTALI**

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Buobose da fiore serra	Afidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 1 intervento
Floreali e ornamentali, serra	Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento, max 2 interventi
Floreali e ornamentali	Nematodi	<i>Paecilomyces lilacinus</i>	Inserimento

**Altre modifiche/errata corrige**

**Pomodoro:** inserimento anche su pomodoro della limitazione all'impiego di Aclonifen; aggiunta Maltodestrine e olio minerale su ragnetto rosso (per allineamento Linee Guida Nazionali)

**Fumento:** reinserimento su septoria di Mancozeb e Clortalonil, già presenti nelle LTDI 2018.

**Melo e Pero:** Emamectina, viene uniformata la nota "Max 3 interventi anno: verificare indicazioni di etichetta"

**Pomacee diserbo:** viene aggiunta la precisazione che le miscele con glifosate devono rispettare i quantitativi previsti per il glifosate.