

XUC. VIA

AIA R



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Dipartimento Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30174 Venezia Mestre Italy
Tel. +39 041 5445511
Fax +39 041 5445500
e-mail: dapve@arpa.veneto.it
PEC: dapve@pec.arpav.it

Servizio Controllo ambientale
Via Lissa, 6
30174 Venezia Mestre Italy
Tel. +39 041 5445552
Fax +39 041 5445500
Responsabile del Procedimento:
Ing. Mirco Zambon

REGIONE DEL VENETO
UNITA' COMPLESSA TUTELA ATMOSFERA

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
UNITA' COMPLESSA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

18 DIC. 2012

07 DIC. 2012

17 GEN. 2013

Mestre

63015

Fascicolo

Indice	02/23
Prot. N.	5739/60
Data registraz.	18 DIC. 2012
Data di arrivo	07 DIC. 2012

Prot. 138495/12
X.10.05

Spett.le Segreteria Regionale per l'Ambiente
Direzione Tutela Ambiente
Calle Priuli - Cannaregio, 99
30121 Venezia

Oggetto : ALLES S.p.A. con sede in via della Pila, 119 – Marghera (VE) (C.F. 02836870275).
Revamping dell'impianto Alles di ricondizionamento di rifiuti speciali anche pericolosi sito in Comune di Venezia. Domanda di compatibilità, approvazione del progetto, e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In riferimento alla Vostra richiesta prot. 532959 del 23 novembre 2012 (Class.: E.410.011), considerato che, a fronte delle prescrizioni con cui è stato approvato il progetto, il PMC presentato dalla Ditta, Rev. 2 del 27 marzo 2002 a firma del Dott. David Massaro, dovrà essere modificato, si esprime il seguente parere di competenza.

Considerazioni generali:

Alla luce della DGRV n. 863/2012 che modifica la DGRV n. 242/2010, estensore ed esecutore del PMC non devono più essere "soggetti terzi indipendenti", ma ricadere nelle figure aziendali;

Le "relazioni tecniche periodiche" o "reporting" possono avere cadenza annuale, in sintonia con la modulistica presente nel sito Internet dell'ARPAV.

Paragrafo 6.0, pag. 16 e Pag. 77 "Quadro Sinottico": si ricorda che la figura del "controllore terzo" non è più obbligatoria per gli stabilimenti IPPC;

Pag. 24 "suolo e sottosuolo": ai sensi dell'Allegato D alla DGRV n. 242/2010, è parametro da monitorare mediante verifica visiva settimanale dell'integrità di platee, cordoli, etc., come peraltro correttamente riportato al par. 8.8 a pag. 67 del PMC;

Per tutte le componenti ambientali, si ritiene che il reporting possa avere frequenza annuale (vedi sito Internet dell'ARPAV).

Considerazioni sulla matrice rifiuti

(Pagg. 25 e seguenti): Tab. 1.1.1.1 Per tutti i rifiuti aventi CER "voce specchio", e per tutti i rifiuti pericolosi, la caratterizzazione è prioritariamente finalizzata ad accertare le caratteristiche di pericolo H o la non pericolosità;

Al fine di non dare adito ad equivoci, vista la definizione di "partita omogenea", si suggerisce di precisare che ad una "partita omogenea" possono corrispondere anche più "conferimenti" o "ingressi";



Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Centr. +39 049 8239301-373
Codice fiscale: 92111430283
Partita IVA: 03382700288
e-mail: urp@arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Direzione Generale
Via Matteotti, 27
35137 Padova - Italy
Tel. +39 049 8239341-354
Fax +39 049 660966

Direzione Amministrativa
Tel. +39 049 8239302
Fax +39 049 660966
Direzione Tecnica
Tel. +39 049 8239308
Fax +39 049 660966



ARPAV
Agenzia Regionale
per la Prevenzione e
Protezione Ambientale
del Veneto



REGIONE DEL VENETO

Per le terre di scavo destinate a operazioni di smaltimento D9, D13, D14, D15, non è chiara l'utilità delle analisi ai sensi della Tab. 1 in All. 5 alla Parte IV –Titolo V, del D.Lgs. 152/2006;

Per quanto riguarda l'elenco dei codici CER dei rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero R5 ed R13, il PMC dovrà essere modificato con le prescrizioni dell'autorizzazione in oggetto;

Pag. 31. "Tab. 1.1....Rifiuti in ingresso ..": attenzione alla numerazione;

Pag. 48 Rifiuti ottenuti dalle operazioni di smaltimento (D9): per i rifiuti prodotti che costituiscono "frazioni marginali o estranee" (ad esempio i metalli 191202 rinvenuti all'interno di partite di rifiuti di dragaggio) non si esclude a priori la possibilità dell'avvio alla filiera del recupero;

Pag. 50 "Rifiuti ottenuti dalle operazioni di recupero R5": vista l'impiantistica proposta, non si ritengono pertinenti i codici CER 1910XX;

Per i rifiuti prodotti da operazioni di recupero, si deve prevedere anche l'avvio alla filiera dello smaltimento.

Matrice Rumore:

Pag. 68 "Tabella 1.9.1 "Impatto acustico": il documento ARPAV "Note alla compilazione del PMC generale" prevede che siano chiaramente indicati i punti critici dove verranno eseguite le misure e i parametri da rilevare. Queste informazioni non sono presenti, non essendo stata adeguatamente compilata la tabella 1.9.1, a pag. 68, relativa alla valutazione dei livelli sonori prodotti dalla Ditta.

Matrice Aria:

Pag. 62 Tabella 1.6.2. – "Inquinanti monitorati": devono essere specificate le norme di riferimento per il campionamento e analisi delle polveri.

Matrice Acqua

Nulla da osservare.

Prima dell'avvio dell'esercizio provvisorio ARPAV valuterà l'aggiornamento del PMC che presenterà la Ditta, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, tenendo conto delle valutazioni sopra esposte (come indicato nella Proposta di prescrizioni A.I.A, al punto 3.3 del verbale della Commissione Regionale VIA, riunione del 12/09/2012 relativa all'approvazione del progetto in oggetto).

Distinti saluti.

Il Responsabile del
Servizio Controllo Ambientale
(Ing. Mirco Zambon)



Sistema di Gestione Certificato
UNI EN ISO 9001:2008

Centr. +39 049 8239301-373
Codice fiscale: 92111430283
Partita IVA: 03382700288
e-mail: urp@arpa.veneto.it
www.arpa.veneto.it

Direzione Generale
Via Matteotti, 27
35137 Padova - Italy
Tel. +39 049 8239341-354
Fax +39 049 660966

Direzione Amministrativa
Tel. +39 049 8239302
Fax +39 049 660966
Direzione Tecnica
Tel. +39 049 8239308
Fax +39 049 660966