

**Verbale della Conferenza di Servizi  
del giorno 23 06 2020**

Allegato B al decreto  
n. 61 del 21.06.2020

**OGGETTO:** ETRA S.p.A. – Potenziamento del depuratore di Limena

Comune di localizzazione: Limena.

Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) e della L.R. n. 4/2016.

Convocazione conferenza di servizi (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).

23.06.2020 - ore 12.00

Sede	Data	Ora inizio	Data e numero nota convocazione
Palazzo Linetti Calle Priuli, 99 Cannaregio Venezia	23.06.2020	12:00	10.06.2020 Prot. n.228189

**DATO ATTO**

- che sono stati invitati alla presente riunione i seguenti soggetti:

Enti ed Amministrazioni invitati	Note
REGIONE VENETO DIREZIONE AMBIENTE	PRESENTE
REGIONE VENETO DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO - GENIO CIVILE PADOVA	ASSENTE
ETRA S.P.A.	PRESENTE
DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI	ASSENTE
PROVINCIA DI PADOVA	ASSENTE
COMUNE DI LIMENA	PRESENTE
A.R.P.A.V.	PRESENTE
AZIENDA ULSS 6 EUGANEA	PRESENTE
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA	PRESENTE
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO	PRESENTE
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO – COMANDO PROVINCIALE DI PADOVA	ASSENTE

**PREMESSO**

- Che con istanza acquisita agli atti con prot. n. 488465 del 30/11/2018, la ditta ETRA S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l'attivazione della



procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto.

- Che con nota prot. n. 510961 del 14/12/2018 la Direzione Commissioni Valutazioni, conclusa la fase di verifica documentale di cui al comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell'avviso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Che con nota prot. n. 489118 del 13/11/2019 del Presidente del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. è stata indetta la Conferenza di Servizi, di cui all'art. 14 della Legge 241/1990, convocata ai sensi della DGR n. 568/2018, per il rilascio del provvedimento di V.I.A., a valle dell'eventuale espressione del parere favorevole del Comitato Tecnico regionale V.I.A.;
- Che il Comitato Regionale VIA nella seduta del 20/11/2020 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale (parere n 99 del 20/11/2019) e che la Conferenza di Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nella seduta del 20/11/2019 si è determinata favorevolmente, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA;
- Che il provvedimento favorevole di VIA relativo all'intervento in questione, è stato rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 7 del 15/01/2020;
- Che con nota prot. n. 29064 del 21/01/2020 il Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto, ai sensi ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, a delegare il Direttore della Direzione Ambiente a convocare e presiedere alla conferenza di servizi per l'approvazione ed autorizzazione del progetto di cui trattasi.
- Che con nota prot. n. 47988 del 31/01/2020 il Direttore della Direzione Ambiente convocava la Conferenza di servizi di cui trattasi;
- Che con nota prot. n. 84602 del 21/02/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ha provveduto a trasmettere la succitata convocazione alla Prefettura di Padova ai fini della nomina del soggetto abilitato ad esprimere in modo univoco e vincolante la posizione delle amministrazioni statali convocate a partecipare ai lavori della conferenza di servizi in oggetto, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 ter della L. 241/1990;
- Che con nota prot. n. 108957 del 06/03/2020 il Direttore della Direzione Ambiente a causa della ben nota emergenza sanitaria e delle disposizioni regionali e nazionali riguardanti le restrizioni sulla tenuta di riunioni in copresenza, comunicava che la Conferenza di Servizi di cui all'oggetto è rinviata a data da destinarsi.
- Che con nota prot. n. 228189 del 10/06/2020 il Direttore della Direzione Ambiente ha convocato la presente Conferenza di servizi;
- Che, ai sensi della DGR n. 568/2018, la Conferenza di Servizi, sarà chiamata a determinarsi in ordine al rilascio delle sottoelencate autorizzazioni, ai fini della chiusura del procedimento autorizzatorio unico regionale, essendo stato già adottato il provvedimento di VIA con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 7 del 21/01/2020:
  - Approvazione del progetto;
  - Delega all'esercizio dei poteri espropriativi;
  - Parere compatibilità urbanistica;
  - Autorizzazione paesaggistica;
  - Parere compatibilità acustica;
  - Parere compatibilità idraulica;
  - Concessione attraversamento argine demaniale;
  - Concessione idraulica per il nuovo scarico sul fiume Brenta;
  - Autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto;
  - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - Autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi o comunicazione art. 110, comma 3;
  - Parere idraulico Distretto delle Alpi Orientali;
  - Parere ai fini della tutela archeologica della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;



- Parere sulla compatibilità paesaggistica della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere preventivo di conformità del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova;
- Parere sulla Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Parere in materia di terre e rocce da scavo;
- Parere igienico sanitario.

## VISTI

- la nota del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta" prot. n. 1102/20 del 18/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 244016 del 22/06/2020 con cui viene delegato il Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto e ad esprimersi per conto del Consiglio di Bacino Brenta (**Allegato 1**).
- la nota del Direttore del Genio Civile di Padova prot. n- 100797 del 04/03/2020 con cui veniva comunicato che l'intervento di cui trattasi era stato esaminato dalla CTRD LL.PP. di Padova nella seduta del 14/02/2020 e che con voto n. 9 era stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione idraulica subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e la nota prot. n- 242850 del 19/06/2020 con cui si esprimeva parere favorevole, in merito alla compatibilità idraulica ai sensi della DGRV n. 3637 del 13/12/2002 e s.m.i., all'adozione delle soluzioni e misure compensative individuate nella relazione di compatibilità idraulica. (**Allegato 2**).
- La nota del Prefetto di Padova prot. n- 2752-2020 del 20/04/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 115463 del 11/03/2020 con cui si comunicava che il potere di rappresentanza delle amministrazioni statali è stato conferito al funzionario della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio che sarà appositamente individuato dal titolare dell'ufficio, ferma restando la possibilità per il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova di intervenire ai lavori della conferenza con un proprio rappresentante in funzione di supporto. (**Allegato 3**).
- Il parere della provincia di Padova prot. n. 0014513/20 del 06/03/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 126212 del 19/03/2020 ribadito con nota prot. n. 0032908/20 del 18/06/2020 con la quale si chiede di inserire nel provvedimento finale *ch "sono stati espletati gli adempimenti di competenza regionale relativamente all'applicazione dell'art. 13 della L.R. 4/2016 per l'impianto esistente che continuerà a funzionare fino al completamento delle nuove opere"*. (**Allegato 4**).
- la nota del Segretario Generale dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali prot. n- 1206 del 06/03/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 110805 del 09/03/2020 con cui per quanto concerne gli aspetti di coerenza con i principi generali della Direttiva Quadro Acque non si rilevavano elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento e la nota prot. n. 3030 del 17/06/2020 con cui si richiama il parere già espresso e si comunica che la succitata Amministrazione non potrà essere presente (**Allegato 5**).
- la nota del Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica della ULSS6 Euganea prot. n- 26557 del 19/02/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 79021 del 19/02/2020 con cui si esprimeva parere favorevole con condizione (**Allegato 6**);
- la nota del Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di ETRA S.p.A prot. 73780 del 22/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 244274 del 22/06/2020, con cui viene delegato l'Ing. Enrico Scoffone, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto e ad esprimersi per conto di ETRA S.p.A. (**Allegato 7**).
- la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso prot. n- 15140 del 18/06/2020 acquisita al protocollo regionale al n. 244519 del 22/06/2020 con cui il Soprintendente delega il funzionario Arch. Francesca





Vendittelli a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto e ad esprimere il parere per conto dell'Amministrazione (**Allegato 8**);

- la nota del Sindaco del Comune di Limena prot. n. 8345 del 22/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 246191 del 23/06/2020 con cui viene delegato l'Istruttore Direttivo Ambiente Mara Morbiato, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto (**Allegato 9**).
- la nota del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" prot. n. 85827 del 22/06/2020, acquisita al protocollo regionale al n. 246622 del 22/06/2020 con cui si comunica che alla conferenza di cui trattasi per l'Azienda ULSS 6 – SISP parteciperà la Dott.ssa Drudi Patrizia (**Allegato 10**).

## CONSTATATA

la presenza dei rappresentanti degli Enti e della ditta, come riportato in premessa.

## VENGONO APERTI I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Strazzabosco (Regione Veneto) apre i lavori ricordando inoltre che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione. Passa quindi la parola a Penzo per una breve introduzione.

Penzo (Regione Veneto) riassume brevemente lo stato dell'arte elencando le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'intervento in oggetto e sui quali la Conferenza stessa è chiamata ad esprimersi  
Rammenta che, oltre al Comitato VIA che si è espresso con prescrizioni favorevolmente in merito al giudizio di compatibilità ambientale, sul progetto si sono già espressi alcuni tra i soggetti invitati così come riportato nelle premesse.

Strazzabosco (Regione Veneto) propone di effettuare un breve giro per raccogliere eventuali richieste di chiarimenti al soggetto proponente.

Drudi (ULSS6): ribadisce il parere già espresso dall'ULSS con nota del 19/02/2020.

Vendittelli (Soprintendenza): chiede quale versione del progetto si stia valutando con la Conferenza odierna e se in particolare si tratta della versione su cui la Soprintendenza si è già espressa negativamente.

Strazzabosco: comunica che il progetto è quello che ha acquisito il parere favorevole del Comitato VIA.

Vendittelli: Conferma il parere negativo già espresso con note n. 13295 del 23/05/2019 e 24732 del 13/09/2019.

Greco (ARPAV): non ha particolari prescrizioni o motivi ostativi da comunicare. Evidenzia che si tratta di un primo step a 35.000 A.E. con una potenzialità a regime pari a 50.000 A.E. . Chiede chiarimenti alla Regione in merito ai limiti allo scarico cui verrà soggetto l'impianto nella nuova configurazione con particolare riferimento al corpo idrico recettore.

Strazzabosco: Evidenzia che il corpo normativo vigente prevede già dei limiti che dipendono dal punto di scarico e dalla potenzialità dell'impianto. Con riferimento alla salvaguardia del corpo ricettore ritiene che il bilancio ambientale vada fatto a scala di bacino idrografico.

Cristofani (Consiglio di Bacino "Brenta"): comunica che in fase di aggiornamento del Piano d'Ambito è stata introdotta una riga che prevede un importo di un milione di euro per la demolizione della porzione di impianto da dismettere e per l'inserimento paesaggistico del nuovo impianto. Evidenzia inoltre che la pianificazione su



scala d'ambito sta intervenendo sugli impianti che scaricano sul Brenta, quale ad esempio l'impianto di Tezze, e si coordina con la pianificazione del Distretto Idrografico.

Bonato (Comune di Limena) Conferma il parere del Comune del 16/09/2019. Evidenzia che rimane tutt'ora aperta la problematica relativa alla definizione del rivestimento, della mitigazione cromatica e della sistemazione a verde che non sono adeguatamente sviluppate a livello progettuale. Chiede pertanto garanzie su questi aspetti.

Strazzabosco: chiede se la questione è stata affrontata anche con la Soprintendenza.

Vendittelli: Comunica che la questione non è stata affrontata. Evidenzia che il progetto del verde, al di là del permanere del parere negativo sulla collocazione impiantistica della Soprintendenza, è inadeguato e non risponde ai criteri di inserimento paesaggistico e va, qualunque sia l'esito della Conferenza, completamente rivisto inserendo tutta una serie di elementi.

Strazzabosco: Evidenzia che prima del rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) questo aspetto va definito.

Tomiatto (Regione Veneto) Rammenta che il progetto del verde e la definizione cromatica sono due condizioni ambientali e vanno ottemperate, come prescritto dal Parere del Comitato VIA, nel periodo compreso tra la data odierna ed il rilascio del PAUR.

Vendittelli: chiede chi valuterà il progetto del verde e la definizione cromatica.

Strazzabosco: il parere favorevole di compatibilità ambientale prevede al punto 5 che vada presentato al Comune di Limena. Si augura che il progetto sia già in stato avanzato e che il proponente abbia già interloquito con Comune e Soprintendenza.

Vendittelli: Comunica che con la Soprintendenza su tale aspetto non c'è stata alcuna interlocuzione. Si augurava che il diniego costruttivo potesse essere accolto traslando l'impianto che permane condizione *sine qua non* per un parere favorevole.

Strazzabosco: Chiede al proponente qual è lo stato dell'arte della progettazione del verde.

Scoffone (ETRA): ETRA ha provveduto a dare l'incarico ai progettisti e chiede la disponibilità di Comune e Soprintendenza per la condivisione del progetto. Manifesta piena disponibilità a ricevere ulteriori indicazioni.

Strazzabosco: evidenzia che manca un elemento per poter chiudere la Conferenza e che pertanto è necessario provvedere a riconvocare la Conferenza una volta acquisita la certezza di aver definito anche questo aspetto. Chiede al proponente di comunicare entro quando ritiene di poter adempiere.

Liberatore (ETRA): Ritiene che, acquisita la disponibilità del Comune di Limena e della Soprintendenza, si possa arrivare ad una definizione della questione entro 10 giorni.

Strazzabosco: Acquisiti gli elementi tecnici necessari e non essendo evidenziate ulteriori richieste al proponente invita il rappresentante di ETRA a scollegarsi.  
Bonato: è d'accordo con quanto condiviso e da piena disponibilità ad incontrare il proponente.

Strazzabosco: Chiede ai presenti se ci sono altri aspetti da condividere.

Vendittelli: Ribadisce il parere contrario che non si risolve con un progetto del verde in quanto l'impianto previsto va a collidere con il paesaggio agrario legato imprescindibilmente al fiume Brenta. Si tratta di una compressione del valore paesaggistico e si rammarica che questo sia stato dettato esclusivamente da questioni di natura urbanistica. Ricorda che nello studio di fattibilità si prevedeva di accostare l'impianto all'area



industriale e su quello la Soprintendenza non aveva nulla da eccepire. Ritiene che di fatto si pieghino gli interessi paesaggistici a mere delimitazioni urbanistiche che non possono intendersi ad essi sovraordinate. Evidenzia che la Soprintendenza provvede a dare prescrizioni archeologiche già comunque contenute nei precedenti pareri e che verranno inviate a valle di questa conferenza. Ritiene necessario che questa Conferenza si esprima chiaramente sull'obbligatorietà del ripristino dei luoghi per la porzione dell'impianto da dismettere.

Strazzabosco: Ricorda che il Comitato VIA nel Parere ha già inserito tutte queste prescrizioni.

Cristofani: Tiene ad evidenziare che è necessario intervenire ambientalmente e che è prevista la demolizione ed il ripristino dell'area su cui insiste l'esistente impianto anche se non verrà dismesso completamente in quanto una parte verrà riutilizzata. Evidenzia inoltre che l'ampliamento è anche conseguente alla dismissione, per la loro ubicazione e per l'impatto, di altri due impianti: Villafranca Padovana e Rubano. Ribadisce che nel Piano d'Ambito è stata prevista una somma di 1 milione di euro da destinarsi alla demolizione dell'attuale impianto.

Vendittelli: Chiarisce che mai nei pareri espressi dalla Soprintendenza ci si era espressi negativamente alla realizzazione del nuovo impianto ma si era chiesto di traslarlo e ricollocarlo in modo da non confliggere con la trama del paesaggio agrario. Evidenzia che in varie occasioni ed incontri è stato ribadito che l'unico motivo per cui il nuovo impianto veniva realizzato in quel sito è perché il PRG del Comune di Limena così aveva destinato. Si era proposto di cambiare il Piano e di spostarlo verso l'area industriale.

Drudi: Non ha niente da aggiungere rispetto alle prescrizioni già comunicate dall'ULSS6. L'impianto non deve arrecare aggravio dell'aspetto igienico per i residenti in termini di emissioni atmosferiche, odori e rumori.

Norbiato (Comune di Limena): Rammenta che alla conclusione del Comitato VIA si era precisato che veniva dismesso tutta l'area del vecchio impianto che non era funzionale al progetto presentato e non allo sviluppo futuro. Quindi tutto quanto non era attinente al progetto presentato doveva essere asservito alla mitigazione a verde. Si conoscono già i confini dell'area.

Cristofani: Intendeva solo precisare che non viene demolito tutto l'esistente.

Strazzabosco: chiede chiarimenti al Comune sulla questione relativa alla destinazione d'uso dell'area e se erano state fatte delle valutazioni su un'area più ampia.

Bonato: Le valutazioni urbanistiche risalgono ad oltre dieci anni fa quando è stata approvata la variante urbanistica di cui trattasi anche su indicazione del Gestore dei Servizi idrico.

Vendittelli: Ricorda che la Soprintendenza non si esprime sulla parte urbanistica e a meno che la stessa variante non sia stata sottoposta a VAS.

Bonato: Conferma che la variante non è stata sottoposta a VAS. Il parere di competenza della Soprintendenza è stato acquisito sulla variante generale.

Vendittelli: ritiene che la Soprintendenza se ha risposto lo abbia fatto semplicemente per comunicare la propria incompetenza. Ribadisce che il proprio parere la Soprintendenza lo può esprimere solo in ambito VAS. Si rammarica per il fatto che le perplessità erano già state espresse in sede di sopralluogo a maggio 2019 e che in questo lasso di tempo non si sia potuto addivenire ad una variante urbanistica.

Strazzabosco: Appurato che manca un elemento che soddisfi le prescrizioni VIA prima dell'emissione del PAUR e che pertanto non è possibile in data odierna concludere la Conferenza di Servizi è necessario un rinvio della chiusura della stessa. Propone ai presenti che la Conferenza di Servizi resti aperta per altri 30 giorni circa e che pertanto venga definita una data condivisa per un'ulteriore convocazione.



Vendittelli: Chiede certezza in merito al fatto che il parere con le relative prescrizioni archeologiche verrà acquisito agli atti e recepito nel PAUR.

Strazzabosco: Conferma.

Tomiato: registrato il parere negativo della Soprintendenza chiede comunque la disponibilità della stessa per le valutazioni del progetto del verde. Evidenzia che nell'insieme delle valutazioni ambientali nell'ambito VIA si è tenuto conto anche della chiusura dei due siti di Rubano e Villafranca.

Ciò premesso e considerato il Presidente come già evidenziato in premessa ricorda che la Conferenza di Servizi resterà aperta per altri 30 giorni circa e che pertanto verrà definita una data condivisa per un'ulteriore convocazione.

Alle ore 13:15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la Conferenza di Servizi si conclude.

Si allega al presente verbale:

- Delega del Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta" (*Allegato 1*);
- nota del Direttore del Genio Civile di Padova (*Allegato 2*);
- nota del Prefetto di Padova (*Allegato 3*);
- note della provincia di Padova (*Allegato 4*);
- note del Segretario Generale dell'Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (*Allegato 5*);
- nota del Direttore della UOC Igiene e Sanità Pubblica della ULSS6 Euganea (*Allegato 6*);
- Delega del Procuratore Speciale dell'Area Servizio Idrico Integrato di ETRA (*Allegato 7*);
- Delega del Soprintendente della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova (*Allegato 8*);
- Delega del Sindaco del Comune di Limena (*Allegato 9*);
- Comunicazione del Direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 6 "Euganea" (*Allegato 10*);

Venezia, 23.06.2020

Il verbalizzante

Alto. **B** al decreto  
n. **61** del **21 DIC. 2020**





# CONSIGLIO DI BACINO BRENTA

L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012


Prot: come da PEC di trasmissione

Cittadella, 18/06/2020

1107/20

Spett.le  
Regione Veneto  
Area tutela e sviluppo del Territorio  
Direzione Commissioni Valutazioni  
Unità Operativa Valutazione Impatto Ambientale

PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)  
E-mail: [andrea.penzo@regione.veneto.it](mailto:andrea.penzo@regione.veneto.it)  
[alessandra.deganello@regione.veneto.it](mailto:alessandra.deganello@regione.veneto.it)



**OGGETTO: Potenziamento del depuratore di Limena (P669) – Procedura di V.I.A. (n. 75/2018) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n.104/2017) e dalla L.R. n. 4/2016. Convocazione Conferenza di Servizi (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, L.R. 4/2026, DGR n. 568/2018). Delega.**

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria, vs prot. 228189 del 10/06/2020, indetta per martedì 23 giugno 2020 ore 12.00 in modalità telematica, relativa alla procedura in oggetto, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, delego il Direttore D.ssa Giuseppina Cristofani a partecipare e ad esprimersi per conto del Consiglio di Bacino Brenta.

Si comunica inoltre l'indirizzo di posta elettronica della D.ssa Giuseppina Cristofani: [direzione@consigliobacinobrenta.it](mailto:direzione@consigliobacinobrenta.it).

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Luca Pierobon  
*con firma digitale*

Rif.: Consiglio di Bacino Brenta/dir

Adempimenti ex artt. 4 e 5 – Legge 241/1990  
Responsabile di procedimento D.ssa Giuseppina Cristofani  
(tel. 0495973955) (fax 0495971837)  
E-mail: [segreteria@consigliobacinobrenta.it](mailto:segreteria@consigliobacinobrenta.it)  
Codice fiscale 92145800287  
Indirizzo Internet <http://www.consigliobacinobrenta.it>  
PEC: [consigliobacinobrenta@legalmailpa.it](mailto:consigliobacinobrenta@legalmailpa.it)

Att. **B** al decreto

n. **61** del **21 DIC. 2020**

All. B al verbale  
n. 61 del 21 DIC 2020

REGIONE DEL VENETO	
DIREZIONE	
Data di arrivo	
- 9 MAR. 2020	
Prot. N.	
Indice classificazione	
Fasc.	Allegati N°

# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 4 MAR. 2020 Protocollo N° 100797 / Class: 1142025.1 Prat.

Oggetto: E.T.R.A. S.P.A. – Potenziamento del depuratore di Limena (P669).  
 Comune di localizzazione: Limena (PD).  
 Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) e della L.R. n. 4/2016.  
 Convocazione conferenza di servizi (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).

Alla Direzione Ambiente  
 Calle Priuli – Cannaregio, 99  
 30121 Venezia

e, p.c. E.T.R.A. S.p.A.  
[protocollo@pec.etraspa.it](mailto:protocollo@pec.etraspa.it)

Con riferimento alla nota n. 47988 in data 31/01/2020 relativa all'indizione di Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, si comunica che gli elaborati di progetto definitivo del nuovo attraversamento dell'argine destro del fiume Brenta con opere di scarico, sono stati esaminati dalla CTRD LL. PP. di Padova nella seduta del 14/02/2020 e con voto n. 9 è stato espresso parere favorevole al rilascio della concessione idraulica a favore dell'ente gestore E.T.R.A. spa, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni.

In particolare la progettazione della difesa spondale dovrà essere realizzata da fondo alveo fino alla quota di sbocco delle tubazioni con materiale lapideo di pezzatura compresa tra 201 e 500 kg., mentre la parte superiore, fino al petto arginale, con pezzatura compresa tra 51 e 200 kg, per un'estesa complessiva di m 20,00, m 10 sia a monte che a valle dell'attraversamento, prevedendo adeguati raccordi plano-altimetrici con l'arginatura esistente.

La scarpata lato fiume dovrà avere una pendenza conforme ed in analogia con le difese idrauliche realizzate nel tratto di fiume Brenta oggetto dell'attraversamento, indicativamente del 3/2.

Si evidenzia che le tubazioni nel tratto terminale dovranno essere inclinate nella direzione della corrente del fiume Brenta.

Per quanto concerne eventuali opere provvisoriale necessarie alla realizzazione del manufatto di scarico sulla sponda del fiume sotto il livello di magra, e la dismissione dell'attraversamento esistente dovranno essere preventivamente concordate con il Genio Civile di Padova.

A lavori ultimati dovranno essere inviati al Genio Civile di Padova gli elaborati grafici che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita "as built".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
 dott. ing. Fabio Galiazzo  


Referente: P.O.: geom. Roberto Beccati  
 Telefono 049 877847

Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
 Direzione Difesa del Suolo  
 Unità Organizzativa Genio Civile di Padova  
 Corso Milano, 20 – 35139 Padova Tel. 049/8778601-04 – Fax 049/8778624  
[geniocivilepd@pec.regione.veneto.it](mailto:geniocivilepd@pec.regione.veneto.it)

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio P3DN6W

P.IVA 02392630279

All. **B** al decreto  
n. **61** del **21 DIC. 2020**



Art. B al decreto  
n. 61 del 2.1.D.I.C. 2020



# Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo  
Gabinetto

Fasc. n. 2752.2020 /Gab.

20 aprile 2017

ALLA REGIONE  
DIREZIONE AMBIENTE

VENEZIA

OGGETTO: ETRA S.p.A. - Potenziamento depuratore di Limena - Conferenza di servizi simultanea indetta per il 9 marzo 2020.

Si fa riferimento alla lettera dello scorso 21 febbraio, concernente la convocazione per il prossimo 9 marzo della conferenza di servizi decisoria in forma simultanea avente ad oggetto il potenziamento del depuratore di Limena

Si comunica che, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90, modificato dal decreto legislativo 127/2016, il potere di rappresentanza delle amministrazioni statali è stato conferito al funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio che sarà appositamente individuato dal titolare dell'ufficio.

Resta ferma la possibilità per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova di intervenire ai lavori della conferenza con un proprio rappresentante in funzione di supporto.

IL PREFETTO  
(Franceschelli)

R  
TR


N:\VARIE\2020\2752.2020 CONFERENZA DI SERVIZI ALLA REGIONE.docx

[www.prefettura.padova.it](http://www.prefettura.padova.it)

Tel. (+39) 049 833511  
Fax (+39) 049 833550  
Pec: [protocollo.prefpd@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpd@pec.interno.it)  
E-mail: [prefettura.padova@interno.it](mailto:prefettura.padova@interno.it)

Piazza Antenore 3  
35121 Padova

All: **B** al decreto  
n. **61** del **21 D.C. 2020**



Provincia di Padova

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE RF/SDL/AL/cc

PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

**REGIONE VENETO**  
**Area Tutela e Sviluppo del Territorio**  
**Direzione Ambiente**  
Calle Priuli – Cannaregio 99  
30121 VENEZIA VE

**OGGETTO:** ETRA S.p.A. – Potenziamento del depuratore di Limena.  
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 (come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017) e della LR 4/2016.  
Parere a seguito della convocazione della Conferenza di servizi per il 09/03/2020.

Vista la convocazione della Conferenza di servizi prot. n. 47988 del 31/01/2020, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione in data 31/01/2020, prot. n. 6407;

Richiamato l'art. 124 del D.Lgs 152/06 che attribuisce alle Regioni il compito di disciplinare il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio;

Vista la L.R. 33/85 che suddivide le competenze in materia di controllo preventivo degli impianti di depurazione attribuendo, per gli impianti di prima categoria quale quello in esame, alla Regione il compito di approvare ed autorizzare l'esercizio provvisorio;

Rilevato che la medesima norma attribuisce alla Provincia la competenza nel rilascio dell'autorizzazione all'esercizio che vale anche quale autorizzazione definitiva all'attivazione dello scarico, successivamente alla trasmissione del certificato di collaudo funzionale;


Visti i titoli di cui è richiesta l'acquisizione in sede di Conferenza;

Rilevato che la competenza provinciale è relativa a:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera,
- Autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi o comunicazione art. 110, comma 3,
- Autorizzazione all'esercizio e scarico dell'impianto.

Per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera si comunica che: la ditta è già in possesso dell'autorizzazione n. 6534/EM del 17/01/2013 per la linea di trattamento fanghi, non essendo sottoposti ad autorizzazione gli impianti di trattamento acque ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Dlgs 152/06 e s.m.i.; l'autorizzazione sopra citata contiene già tutte le prescrizioni necessarie e quindi viene confermata e allegata alla presente (All.1).

1  
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90  
Struttura: AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE – Piazza Bardella 2 - Padova  
Dirigente di Area: dott. Renato Ferrolì  
Istruttorie a cura degli Uffici:  
- Scarichi ed Energia - Responsabile del Procedimento: p.i. Annamaria Licini  
049/8201833 - fax 049/8201820 E-mail: [annamaria.licini@provincia.padova.it](mailto:annamaria.licini@provincia.padova.it)  
- Emissioni in atmosfera Impianti Termici - Responsabile del Procedimento: Ing. Stefania Da Lio  
049/8201882 - fax 049/8201820 E-mail: [segreteria.aria@provincia.padova.it](mailto:segreteria.aria@provincia.padova.it)  
PROVINCIA DI PADOVA T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282  
Recapito postale: Provincia di Padova – Piazza Bardella, 2 – 35131 Padova  
PEC: [protocollo@pec.provincia.padova.it](mailto:protocollo@pec.provincia.padova.it)



Provincia di Padova

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

Per quanto riguarda l'Autorizzazione al trattamento rifiuti liquidi o comunicazione art. 110, comma 3, si fa presente che l'impianto di depurazione di Limena riceve rifiuti in regime di Comunicazione ai sensi dell'art. 110 comma 3, infatti è inserito nell'elenco provinciale dei gestori che hanno presentato la Comunicazione. Con il nuovo progetto di adeguamento presentato dalla Società ETRA S.p.A. non è prevista alcuna modifica, pertanto si ritiene ancora valida l'iscrizione che si allega alla presente (All.2).

Per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto, si ribadisce che: ai sensi della L.R. 33/85 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e allo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, classificati di I° categoria, come risulta nel progetto di potenziamento dell'impianto di depurazione di Limena, è subordinato alla presentazione del Certificato di Collaudo Funzionale. Inoltre, l'avvio dell'impianto, comprese le nuove opere, è soggetto alle disposizioni dell'art. 44 che prevede la presentazione della Dichiarazione di ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, sottoscritta dal Direttore dei lavori.

Per quanto sopra riportato si comunica che questa Amministrazione non parteciperà alla Conferenza in oggetto, rimanendo in attesa, al termine dei lavori, del certificato di collaudo funzionale al fine di poter emettere il provvedimento definitivo di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto citato in oggetto.

Si coglie l'occasione per precisare che l'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti fissati dalla **colonna C della Tabella 1** dell'allegato A alle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
dr. Renato Ferroli  
(firma digitale)



Contrasto elettronico del 10/06/2020 10:00:40 Numero Protocollo: 00000720 Data Protocollo: 10/06/2020 pg. 1/2

All. **B** al decreto  
n. **61** del **31 DIC. 2020**



Provincia di Padova

Prot. 00379 08/20

del 18/6/2020

AREA DEL TERRITORIO – SERVIZIO AMBIENTE

AMBIENTE RF/SDL/AL/cc

REGIONE VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
Calle Priuli – Cannaregio 99  
30121 VENEZIA

PEC: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

OGGETTO: ETRA SPA – Potenziamento del depuratore di Limena.  
Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 (come modificato dal D. Lgs. n. 104/2017) e della LR 4/2016.  
Parere a seguito della nuova convocazione della Conferenza di servizi per il 23/06/2020.

In riferimento alla nuova convocazione della Conferenza di servizi prot. n. 228189 del 10/06/2020, acquisita agli atti della scrivente Amministrazione in data 10/06/2020, prot. n. 31148 si ribadisce quanto già comunicato con nostra nota del 06/03/2020, prot. n. 14513 che si allega per pronta visione.

Si chiede anche di inserire nel provvedimento finale **che sono stati espletati gli adempimenti di competenza regionale relativamente all'applicazione dell'art. 13 della L.R. 4/2016 per l'impianto esistente che continuerà a funzionare fino al completamento delle nuove opere.**

Nel confermare quanto sopra riportato, si comunica che questa Amministrazione non parteciperà alla Conferenza in oggetto, rimanendo in attesa, al termine dei lavori, del certificato di collaudo funzionale al fine di poter emettere il provvedimento definitivo di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto citato in oggetto.

Si fa ancora presente che l'impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti fissati dalla **colonna C della Tabella 1** dell'allegato A alle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009.

Distinti saluti.

Per IL DIRIGENTE  
La P.O. di Direzione  
p.i. Annamaria Licini  
(con firma digitale)

Contrassegno elettronico del 18/06/2020 10:00:40 Numero Protocollo: 0032897/20 Data Protocollo: 18/06/2020 Pag. 2/2

All. **B** al decreto  
n. **61** del **21 DIC. 2020**



Provincia di Padova

## PROTOCOLLO GENERALE

### DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0032897/20  
DATA PROTOCOLLO 18/06/2020  
SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE  
DESTINATARI PROT VENEZIA - REGIONE VENETO AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO DIREZIONE AMBIENTE  
TIPOLOGIA DOCUMENTO LT LETTERA  
SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)  
OGGETTO PROTOCOLLO DEPURATORE DI VIA A. VOLTA A LIMENA. POTENZIAMENTO E PROCEDURA DI VIA. PARERE A SEGUITO DELLA NUOVA CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI PER IL 23/06/2020.

### FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Licini Annamaria

**TIPO CONTRASSEGNO** QR Code

**IMPRONTA DOC** 783BA4B08C6DAC2AC44BCBF5180F49B16D4778E99EFCCE49EF7695E2BBD06364

### CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

**URL** <https://verificadoc.provincia.padova.it>

**IDENTIFICATIVO** 6NXYG-25614

**PASSWORD** YZH0A

**DATA SCADENZA** Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



All. B al decreto  
n. 6.1. del 21 DIC. 2020



*Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali*  
*Sede di Venezia*

OGGETTO: ETRA S.p.a. - Potenziamento del depuratore di Limena. Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) e della L.R. n.4/2016. Convocazione conferenza di servizi (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).

Alla Regione Veneto  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

c.a. ing. Andrea Penzo  
[andrea.penzo@regione.veneto.it](mailto:andrea.penzo@regione.veneto.it)  
c.a. ing. Alessandra Deganello  
[alessandra.deganello@regione.veneto.it](mailto:alessandra.deganello@regione.veneto.it)

Si fa riferimento alla nota prot. 47988 di pari oggetto trasmessa da Codesto Ente in data 31.01.2020, concernente la convocazione della conferenza di servizi decisoria riguardante gli interventi di potenziamento del depuratore di Limena.

Nel comunicare che codesta Amministrazione non potrà essere presente alla succitata conferenza di servizi, si comunica quanto segue.

Si rileva preliminarmente che lo scarico dell'impianto di depurazione oggetto di adeguamento insiste sul Brenta, individuato come corpo idrico fortemente modificato ai sensi della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE (codice distrettuale ITARW03BB00100030VN). Per tale corpo idrico, la classificazione di qualità riportata nel vigente Piano di gestione delle acque (potenziale ecologico scarso, stato chimico buono), è stata recentemente aggiornata dall'Amministrazione Regionale competente con DGRV n. n. 861 del 15 giugno 2018, la quale riporta un potenziale ecologico cattivo e uno stato chimico buono. Per il corpo idrico in questione restano attualmente individuati nel Piano di gestione delle acque obiettivi di qualità ambientale che prevedono il mantenimento dello stato chimico buono e il raggiungimento di un potenziale ecologico buono al 2027.

Si rileva inoltre che, come riportato nell'analisi conoscitiva del Piano di gestione delle acque, il corpo idrico in questione è soggetto a pressioni antropiche di varia tipologia, tra le quali si annoverano scarichi di depurazione, dilavamento urbano e alterazione fisica legata alla protezione dalle alluvioni.

A fronte del quadro conoscitivo sopra richiamato, si rappresenta che l'intervento in oggetto è riconducibile alla fattispecie degli "Interventi strutturali per il collettamento e la depurazione delle acque reflue urbane" di cui al paragrafo 8.4.1, Volume 8, del suddetto Piano e costituisce misura individuale (codice misura VABR00013V) finalizzata alla riduzione dell'inquinamento chimico, da nutrienti, da sostanza organica e microbiologico gravanti sul corpo idrico recettore.

Infatti l'intervento concorre alla mitigazione delle succitate pressioni antropiche poichè:

- consente di collettare zone ad oggi non servite da fognatura, riducendo in tal senso il dilavamento urbano;
- persegue, pur a fronte di un aumento della potenzialità dell'impianto, un maggiore efficientamento complessivo del sistema, anche grazie alla realizzazione degli interventi di affinamento previsti.

[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)

[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - [PEC\\_alpiorientali@legalmail.it](mailto:PEC_alpiorientali@legalmail.it)

Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604

Pertanto, sulla base delle valutazioni sopra sinteticamente riportate, per quanto concerne gli aspetti di coerenza con i principi generali della Direttiva Quadro Acque, la Scrivente Autorità di bacino non rileva elementi ostativi alla realizzazione dell'intervento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Francesco Baruffi

All. **B** al decreto  
n. **61** del **21 DIC. 2020**

AUTORITÀ DI BACINO DELLE ALPI ORIENTALI  
Protocollo Partenza N. 1206/2020 del 06-03-2020  
Doc. Principale - Copia Documento

Responsabile del Procedimento: *Andrea Braidot* [andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it](mailto:andrea.braidot@distrettoalpiorientali.it)  
Responsabile dell'Istruttoria: *Sara Pasini* [sara.pasini@distrettoalpiorientali.it](mailto:sara.pasini@distrettoalpiorientali.it)

[www.alpiorientali.it](http://www.alpiorientali.it)  
[segreteria@distrettoalpiorientali.it](mailto:segreteria@distrettoalpiorientali.it) - PEC [alpiorientali@legalmail.it](mailto:alpiorientali@legalmail.it)  
Codice Fiscale 94095640275

Sede di Venezia - Cannaregio, 4314  
Tel. 041 714444 - Fax 041 714313

Sede di Trento - Piazza A. Vittoria, 5  
Tel. 0461 236000 - Fax 0461 233604





Regione del Veneto  
Azienda ULSS N. 6 - Euganea  
www.aulss16.veneto.it - P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it  
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 - 35131 Padova  
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286


UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA

Padova, 18-02-2020

Prot. gen. 26557 del 18/2/2020  
Tit. XII/Clas. 4/Fasc. \_\_\_\_\_  
(prot.sett. 002823/2020/104773)

REGIONE VENETO  
AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
DIREZIONE AMBIENTE

Fax/Pec: ambiente@pec.regione.veneto.it



Oggetto: Parere preventivo igienico-sanitario su elaborato grafico

Vs rif. prot. n. pec 16330

Tipo intervento: PARERE PREVENTIVO

Attività: SERVIZI ECOLOGICI

Ditta: ETRA SPA  
VIA GIACOMELLI, 16  
35010 LIMENA

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto pervenuta in data 31-01-2020, vista la documentazione allegata alla richiesta, si esprime per quanto di competenza e sotto il profilo igienico sanitario:

**PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONE**

con riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 9 marzo 2020 si comunica che questo Servizio non può partecipare in quanto il lunedì è l'unico giorno della settimana in cui si riceve il pubblico per consulenze dirette su problematiche di natura igienico sanitaria.

Dalla valutazione fatta sulla documentazione trasmessa si confermano le medesime condizioni espresse da questo servizio nel precedente parere in data 8 gennaio 2019 e ribadite in data 12 marzo 2019.

Distinti saluti

Tecnico/i della Prevenzione  
Dott. CLAUDIO CARTA

Direzione: Via Ospedale Civile, 22 - 35121 Padova  
Tel. 049-8214245 - Telefax 049-8214237  
e-mail: sisp.ulss16@aulss6.veneto.it

IL DIRETTORE UOC  
IGIENE E SANITA' PUBBLICA  
Dr. ssa Ivana Simoncello

All. B al decreto  
n. 61 del 21 DIC. 2020



Ministero per i beni

e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI  
BELLUNO, PADOVA E TREVISO

Padova

Venezia 18-06-2020

Alla Regione Veneto  
Area tutela e sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

e, p.c.  
Alla Prefettura di Padova  
Ufficio Territoriale del Governo  
[protocollo.prefpd@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpd@pec.interno.it)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco  
di Padova  
[com.padova@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.padova@cert.vigilfuoco.it)

Prot. n. 0015140

Ch. 34.43.01/  
366/2020

Allegati

Risposta al foglio n. 228189 del 10-06-2020

Rif. ingresso n. 0014222 del 11-06-2020

OGGETTO: **Limena (PD)**

Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 14 e s.m.i.

Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità  
sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990, in data **23 giugno 2020** alle ore **12,00**  
indetta in modalità interamente telematica

Ditta: Energia Territorio Risorse ambientali - ETRA S.p.A.

Lavori: Potenziamento del depuratore di Limena (PD)

Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. Provvedimento autorizzatorio unico  
regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 - Codice  
progetto 75/2018

Vincolo: art. 142, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 [Fiume Brenta]


CON RIFERIMENTO alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'intervento in oggetto rubricato,  
inoltrata da Regione Veneto con nota prot. 228189 del 10-06-2020 prevista per il giorno **23 giugno 2020** in  
modalità interamente telematica in seguito al rinvio della precedente, prevista il 09 marzo u.s. e rinviata dal  
Direttore della Direzione Ambiente a causa dell'emergenza sanitaria;

VISTA la nota n. 20550 del 06-03-2020, pervenuta il 06-03-2020 e assunta agli atti d'Ufficio con prot. n. 6297 del  
09-03-2020 con la quale la Prefettura di Padova nominava quale rappresentante unico delle amministrazioni statali  
partecipanti il funzionario individuato dalla competente Soprintendenza;

SI DELEGA

il funzionario architetto Francesca Vendittelli a partecipare alla Conferenza in oggetto e ad esprimere il parere  
dell'Amministrazione.

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Fabrizio Magani

All.  al decreto

n. 61 del 21 DIC. 2020



All. B al decreto  
n. 61 del 21 DIC. 2020  
comune di limena

provincia di padova



Limena - via Roma, 44 cap. 35010 c.f. e p.iva 00327150280 - fax 049/8841277 - 049/8840426

telefoni: segreteria 049.8844338 - lavori pubblici 049.8844344 - edilizia privata 049.8844348 - assistente sociale 049.8844313  
anagrafe 049.8844316 - ragioneria 049.8844322 - tributi/commercio 049.8844326 - vigili urbani 049.8844306

Internet: <http://www.comune.limena.pd.it> Posta certificata: [limena.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:limena.pd@cert.ip-veneto.net)

Prot. 8345  
Limena, 22.06.2020

Spett.le REGIONE DEL VENETO  
Area Tutela e Sviluppo del Territorio  
Direzione Ambiente  
Calle Priuli - Cannaregio 99  
30121 Venezia

Il Direttore della Direzione Ambiente  
Ing. Loris Tomiato

Pec: [ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

**OGGETTO:** Prot. 228189 del 10.06.2020 - ETRA S.P.A. - Potenziamento del depuratore di Limena

**Comune di localizzazione:** Limena (PD) -

Procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 104/2017) e della L.R. n. 4/2016.

Convocazione Conferenza di Servizi (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, DGR n. 568/2018).

**Martedì 23.06.2020 alle ore 12:00.**

Il sottoscritto **Tonazzo Stefano** - Sindaco del Comune di Limena,

**DELEGA**

L'Istruttore Direttivo Ambiente Mara Norbiato a partecipare alla Conferenza di Servizi - **Martedì 23.06.2020 alle ore 12:00** in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in modalità integralmente telematica per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO  
F.to Stefano Tonazzo



22/06/2020  
226181 d)



Alc. **B** al decreto

n. **6.1** del **21 DIC. 2020**