



Aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto per l'anno 2016

Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
ORTICOLE			
Aglione	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf	Inserimento: nei limiti già indicati per le sostanze attive.
Cavoli a infiorescenza	Afidi	Pirimicarb	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Cavoli a testa	Afidi	Pirimicarb	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Cavoli a testa	Peronospora	Propamocarb	Modifica nota: ammesso solo su cavolo cappuccio
Cavoli a testa	Diserbo	Metazaclor	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Cavoli a foglia	Diserbo	Metazaclor	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Cetriolo coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Cetriolo pieno campo	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf	Inserimento: nei limiti già indicati per le sostanze attive.
Cicoria	Liriomyza	Abamectina	Modifica nota: ammessa solo in pieno campo
Cipolla	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf	Inserimento: nei limiti già indicati per le sostanze attive.
Cocomero coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Fragola	Oidio e Botrite	Laminarina	Inserimento
Fragola	Ragnetto rosso	Abamectina	Aggiunta nota "In serra vietato l'impiego tra novembre e febbraio".
Indivia riccia e scarola	Liriomyza	Abamectina	Modifica nota: ammessa solo in pieno campo
Lattuga	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Melanzana coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Melanzana	Botrite	Fenpirazamina	Aggiunta nota: ammesso solo in serra
Melone coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Melone	Oidio	Propiconazolo	Eliminare: revocato l'uso
Patata	Diserbo	Metazaclor	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Patata	Dorifora	Bacillus thuringiensis	Eliminare: non ci sono prodotti registrati su questa avversità
Patata	Disseccamento in pre-raccolta	Acido pelargonico	Inserimento
Peperone coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Peperone	Aleurodidi	Spirotetramat	Modifica nota: l'impiego su aleurodidi è ammesso solo in serra
Peperone	Cancrena pedale	Benalaxil	Eliminare, non ammesso sulla coltura
Peperone	Nematodi	Fosthiazate	Eliminare, non ammesso sulla coltura
Pomodoro coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Radicchio	Liriomyza	Abamectina	Modifica nota: ammessa solo in pieno campo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Ravanello	Nottue fogliari	Clorpirifos-metile	Eliminare, non ammesso sulla coltura
Scalognò	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf	Inserimento: nei limiti già indicati per le sostanze attive.
Sedano	Acari, tripidi, mosca minatrice	Abamectina	Eliminare, non ammesso sulla coltura
Zucca coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Zucca	Ragnetto rosso	Abamectina	Inserimento, nei limiti indicati per gli acaricidi
Zucchini coltura protetta	Oidio	COS-OGA Chitooligosacc.	Inserimento: massimo 5 interventi anno
Zucchini pieno campo	Peronospora	Zoxamide + Dimetomorf	Inserimento: nei limiti già indicati per le sostanze attive.
Zucchini	Botrite, Sclerotinia	Penthiopirad	Eliminare, non ammesso sulla coltura

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
ESTENSIVE			
Barbabietola	Afide nero	Pirimicarb	Eliminare: revocato l'uso dal 21/04/2016
Riso	Brusone	=	Modifica nota: con fungicidi massimo 2 interventi all'anno
Riso	Brusone	Azoxystrobin + Difenconazolo	Inserimento, nel limite dei fungicidi
Riso	Elmintosporiosi, Brusone	Picoxystrobin	Inserimento, nel limite dei fungicidi

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
FRUTTICOLE			
Melo	Halyomorpha halys	Clorpirifos-metile	Inserimento avversità e prodotto
Melo	Varie	Clorpirifos-metile	Viene limitato ad 1 intervento all'anno, come da nuove etichette
Melo	Ticchiolatura	Laminarina	Inserimento
Melo	Ticchiolatura	Propineb	Aggiunta nota: non impiegabile in post-fioritura
Olivo	Diserbo	Florasulam + Penoxulam	Inserimento: 1 trattamento/anno tra ottobre e novembre
Pero	Halyomorpha halys	Clorpirifos-metile	Inserimento avversità e prodotto
Pero	Varie	Clorpirifos-metile	Viene limitato ad 1 intervento all'anno, come da nuove etichette
Pero	Ticchiolatura	Laminarina	Inserimento
Pesco	Varie	Clorpirifos-metile	Inserita la nota: "Limitare l'impiego al massimo a due interventi all'anno per gli impianti giovani (max 10 q/acqua) e 1 per gli altri", come da nuove etichette
Vite da vino	Botrite	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	Inserimento: massimo 4 interventi all'anno, non rientra nei limiti previsti per i prodotti di sintesi.
Vite da vino	Diserbo	Acido pelargonico	Inserimento. Due interventi all'anno tra riposo vegetativo e chiusura grappolo
Vite da vino	Oidio	Laminarina	Inserimento
Vite da vino	Acariosi da eriofide	Abamectina	Inserimento: al massimo 1 intervento all'anno
Vite da vino	Black-rot	Azoxystrobin	Eliminare dall'avversità, rimane su oidio
Vite da vino	Black-rot	Difenoconazolo	Aggiungere sull'avversità, con le limitazioni previste per l'oidio
Vite da vino	Black-rot	Myclobutanil	Aggiungere sull'avversità, con le limitazioni previste per l'oidio

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
COLTURE IV GAMMA e BABY LEAF			
Lattughino IV gamma	Botrite	Pyrimethanil	Modifica nota: ammesso sia in serra che pieno campo
Gruppo lattughe e insalate	Peronospora	Propamocarb	Modifica nota: ammesso anche su Rucola, sia in campo che in serra

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
PICCOLI FRUTTI			
Lampone	Ragnetto rosso	Abamectina	Modifica nota: ammesso solo in pieno campo
Mora	Ragnetto rosso	Abamectina	Modifica nota: ammesso solo in pieno campo

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
FLORICOLE ED ORNAMENTALI			
Floricole e ornamentali	Cocciniglie, Oziorrinco,	Clorpirifos-metile	Eliminare, revoca impiego dal 12 aprile 2016