



## Primo aggiornamento delle Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto - anno 2017

a seguito delle modifiche di etichetta intervenute successivamente all'approvazione delle  
linee guida nazionali di produzione integrata 2017  
(comunicazione MiPAAF – OTS del 21 marzo 2017, prot. 0010201)

### Modifiche alle schede per la difesa e il diserbo

#### ORTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Aglio	Muffa Grigia	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento e inserimento avversità, al massimo 1 all'anno
Aglio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Aglio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Carciofo	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Carciofo	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Cavoli a foglia	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Cavolo cappuccio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Cavolo Cinese Cavolo riccio	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare
Cavolo di Bruxelles	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Cetriolo	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento
Cetriolo coltura protetta	Muffa grigia e Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Cicoria	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare
Cipolla	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Cocomero	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento in coltura protetta, no pieno campo
Cocomero	Varie	(Fenamidone + Fosetyl Al)	Revocato, eliminare
Erbe fresche pieno campo e cp	Sclerotinia/Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 2 all'anno
Erbe fresche pieno campo e cp	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Fagiolo	Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità
Fagiolo	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Fragola	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Fragola	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Fragola	Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Fragola	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento solo coltura protetta
Indivia riccia e scarola	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare
Indivia riccia e scarola	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Revocato, eliminare
Lattuga	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Revocato, eliminare
Melanzana	Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento coltura protetta
Melanzana	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Melanzana	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento solo coltura protetta
Melone	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Melone	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Melone	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento solo coltura protetta
Patata	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Patata	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile isomero D	Inserimento
Peperone	Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento coltura protetta
Pisello	Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 1 all'anno. Inserimento avversità
Pisello	Varie	Penconazolo	Revocato, eliminare
Pomodoro	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento solo coltura protetta
Pomodoro	Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento coltura protetta
Prezzemolo	Sclerotinia/Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 2 all'anno
Prezzemolo	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Radicchio	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare
Radicchio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Rapa	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Rapa	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Ravanello	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Ravanello	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Scalognò	Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 1 all'anno
Scalognò	Diserbo Post emergenza Graminacee	Ciclossidim	Inserimento
Scalognò	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Sedano	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Spinacio	Varie	Deltametrina	Revocato, eliminare
Spinacio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Spinacio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Rucola	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Revocato, eliminare
Zucca	Varie	(Fenamidone + Fosetyl Al)	Revocato, eliminare
Zucchini	Muffa grigia e Oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Zucchini	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Zucchini	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Zucchini	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento

**ESTENSIVE**

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Barbabietola da zucchero	Cercospora	Mancozeb	Inserimento
Tabacco	Alternaria	(Fludioxonil + Cyprodinil)	Inserimento, massimo 1 all'anno
Tabacco	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati
Medica	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop etile isomero D	Inserimento nota: verificare le autorizzazioni dei formulati impiegati

**FRUTTICOLE**

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Albicocco	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Albicocco	Monilia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Ciliegio	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Ciliegio	Monilia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Ciliegio	Monilia	Propiconazolo	Revocato, eliminare
Melo	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Noce	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Pesco	Monilia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Pesco	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Susino	Monilia	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Susino	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento
Susino	Ragnetto rosso	Tebufenpyrad	Inserimento
Vite	Diserbo Post emergenza Graminacee	Quizalofop -p-etile	Inserimento

**PICCOLI FRUTTI**

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Lampone	Botrite e oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Lampone	Botrite	(Fludioxonyl + Cyprodinil)	Inserimento, al massimo 2 all'anno
Lampone	Oidio	Penconazolo	Inserimento, massimo 1 intervento.
Mirtillo	Botrite	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Mora	Botrite e oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento
Mora	Oidio	Penconazolo	Inserimento, massimo 1 intervento.
Ribes e uva spina	Botrite e oidio	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento

**FUNGHI**

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Funghi	Trichoderma aggressivum	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Inserimento

**Nota relativa al Propamocarb**

Per i formulati a base di Propamocarb (da solo o in miscela), verificare gli impieghi indicati nelle etichette dei formulati commerciali

**Errata corrige/integrazioni**  
coerenti con le Linee Guida Nazionali

Coltura	Avversità	Prodotto	Limitazioni e Note
Aglio	Mosca - <i>Suillia univittata</i>	=====	Inserimento nome scientifico
Cavoli a testa	Diserbo	Metazaclor	Ci sono formulati utilizzabili sui cavoli a testa
Radicchio	Peronospora	Diversi	Inserimento avversità e prodotti come da LG nazionali
Melo, Pero	Coplo di fuoco	<i>Aureobasidium pullulans</i>	Impiego ammesso su Colpo di Fuoco, non su ticchiolatura