



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - 9<sup>a</sup> legislatura

# ALLEGATO A5 alla Dgr n. 2372 del 16 dicembre 2013

pag. 1/2

## SUB ALLEGATO A5

### SCHEDA DI MISCELAZIONE

SEZIONE A - ACCETTAZIONE CAMPIONE ED ESECUZIONE PROVE (DA COMPILARE A CURA DEL LABORATORIO - ) :

**N° PROVA:** \_\_\_\_\_ / **N. CAMPIONI** \_\_\_\_\_ **DATA E ORA ACCETTAZIONE** \_\_\_\_\_ **FIRMA** \_\_\_\_\_

Reazioni osservate nei \_\_\_\_\_ (*specificare*) \_\_\_\_\_ minuti successivi all'omogeneizzazione dei vari componenti

NULLA	RISCALDAMENTO	EBOLLIZIONE	EFFERVESCENZA	SVILUPPO FUMI
_____	_____	_____	_____	_____

NOTE: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Variazioni di temperatura in °C osservate dall'inizio dell'omogeneizzazione (T iniziale = \_\_\_\_\_ °C):

Immediata	Dopo 15 min	Dopo 30 min	Dopo 45 min	Dopo 60 min	Dopo 75 min	Dopo 90 min	Dopo ... min
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

#### RISULTATI

**MISCIBILITA' tra materiali di cui alla lista allegata**

- Non si verificano reazioni \_\_\_\_\_
- Evitare la miscelazione con \_\_\_\_\_ che può provocare reazione di \_\_\_\_\_
- Evitare la miscelazione con \_\_\_\_\_ che può provocare reazione di \_\_\_\_\_

NOTE \_\_\_\_\_

DATA E ORA FINE PROVE \_\_\_\_\_

IL TECNICO VERIFICATORE \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE (PER RICEVUTA) \_\_\_\_\_

<b>SEZIONE B - CARATTERIZZAZIONE MISCELA (DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE)</b>	<b>CER</b>	<i>Classi di pericolo</i>	<i>Firma</i>
--	------------	---------------------------	--------------

LISTA CAMPIONI PER PROVA DI MISCIBILITÀ      N° PROVA: \_ XXXX/AAAA\_\_\_\_\_

<b>CAMPIONI PRELEVATI DA</b>	<b>PRESENTATI DA</b>	<b>DATA</b>	<b>FIRMA</b>
------------------------------	----------------------	-------------	--------------

N.	CER	N. PARTITA O FORMULARIO	PESO PARTITA	% NELLA MISCELA	ST. FISICO	CARATTERI -STICHE DI PERICOLO	(ALTRE INFO SULLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO)			