

ALLEGATO A alla Dgr n. 653 del 28 aprile 2015



giunta regionale – 9ª legislatura

Tracciato Sistema informativo della Rete Alzheimer regionale

N	Chiave	Descrizione Campo	LUNGH.	POS. INIZ.	TIPO	OBBLICACI	DECEDE	M	Istruzioni per la codifica
1. TRACCIATO DATI ASSISTITO									
Dati Anagrafici dell'assistito	1.1	X	Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico	20	1	AN	O		Codice identificativo univoco assegnato dall'Azienda Sanitaria all'assistito per la correlazione del dato anagrafico con le informazioni contenute nelle altre sezioni del tracciato record, assistite separatamente per il trasferimento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla privacy. Viene generato dall'applicativo aziendale al momento della registrazione dell'episodio di assistenza (corrisponde ai numeri di pratica che identificano episodi di presa in carico diversi). Deve essere mantenuto costante per l'assistito.
	1.2		Codice fiscale utente	20	21	AN	O		Il campo va valorizzato con il Codice Fiscale per tutte le schede riferite a cittadini italiani e stranieri.
	1.3		Cognome	30	41	A	O		Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.
	1.4		Nome	30	71	A	O		Campo da valorizzare, in lettere maiuscole.
	1.5		Data di nascita	8	101	D	O		Utilizzare il formato GGMMAAAA.
	1.6		Genere	1	109	N	O		Utilizzare i codici seguenti: 1 – maschio, 2 – femmina, 9 – non disponibile.
	1.7		Cittadinanza	3	110	AN	O		Identifica la cittadinanza dell'assistito alla fine del periodo di riferimento della rilevazione. Per i cittadini italiani codificare con 100. Per gli altri cittadini stranieri utilizzare il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione. Per gli apolidi codificare 999.
	1.8		Scolarità	2	113	N	O		Numero complessivo di anni di frequenza scolastica. Non si contano gli anni di ripetenza.
	1.9		Professione	2	115	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. casalinga 2. agricoltore 3. operaio 4. commerciante 5. artigiano 6. impiegato 7. insegnante 8. professionista 9. dirigente 10. imprenditore 11. altro
	1.10		Professione (specificata)	30	117	A	F		Se nel campo precedente il valore è 11, usare questo campo per la specificazione della professione
	1.11		Pensionato	1	147	N			I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.12		Stato civile	1	148	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. celibe/nubile 2. coniugato/a 3. separato/a 4. divorziato/a 5. vedovo/a 6. sconosciuto
	1.13		Convivente/i	1	149	N	O		Identifica i conviventi con il paziente. I codici da utilizzare sono: 1. coniuge 2. figli 3. coniuge e figli 4. fratelli 5. solo 6. badante 9. altro
	1.14		Convivente (specificata)	30	150	A	F		Se nel campo precedente il valore è 9, usare questo campo per la specificazione del convivente
Residenza/ Domicilio alla presa in carico	1.15		Comune/Stato estero di Residenza	6	180	N	O		Indica il Comune di residenza dell'assistito . Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
	1.16		Comune di Domicilio	6	186	N	OF		Indica il Comune di domicilio dell'assistito . Codici ISTAT (primi 3 caratteri per la provincia e i rimanenti 3 caratteri per il progressivo comune). Si raccomanda di non omettere la rilevazione dello "0" costituente il primo carattere del codice provincia. Per i residenti all'estero codificare 999 i primi 3 caratteri ed il codice stato estero nei successivi 3, utilizzando il codice stati esteri definito dal Ministero dell'Interno per l'anagrafe della popolazione.
Informazioni non modificabili	1.17		Età della prima visita	3	192	N	O		Indica l'età del paziente alla prima visita
	1.18		Età di esordio dei sintomi	3	195	N	O		Indica l'età del paziente all'esordio dei sintomi
	1.19		Data di decesso	8	198	D	OF		Utilizzare il formato GGMMAAAA.
Caregiver	1.20		Caregiver	1	206	N	O		I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.21		Relazione del Caregiver	1	207	N	OF		I codici da utilizzare sono: 1. coniuge 2. figlio 3. fratello 4. nipote 5. badante/assistente familiare 9. altro
	1.22		Caregiver (specificata)	30	208	A	OF		Se nel campo precedente il valore è 9, usare questo campo per la specificazione del caregiver

	1.23	Coabitazione del caregiver	2	238	N	OF	I codici da utilizzare sono: 1. convivente 2. non convivente
	1.24	Anno di nascita del Caregiver	4	240	N	OF	Indicare le 4 cifre dell'anno di nascita in formato AAAA
Tutela	1.25	Presenza di Rappresentanza legale	1	244	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. Amministratore di sostegno 2. Tutore legale/Curatore 3. nessuno
	1.26	Coincidenza del Rappresentante legale con il Caregiver	1	245	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	1.27	Rapporti con Associazione di Volontariato di riferimento	1	246	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no

2. TRACCIATO CDC								
Dati del CDC	2.1	X	Identificativo CDC	6	1	AN	O	Codice identificativo assegnato al CDC. In Codice CDC è fornito dalla Regione.
	2.2		Codice MRA del CDC	15	7	AN	F	Campo che verrà valorizzato con la codifica MRA non appena disponibile.
	2.3		Azienda Sanitaria sede del CDC	3	22	N	O	Indica il Codice della Azienda Sanitaria dove si trova la struttura erogatrice (es. 101).
	2.4		Comune - codice ISTAT	6	25	N	O	Codice ISTAT del Comune sede del CDC
	2.5		Comune - descrizione	30	31	A	O	Descrizione del Comune sede del CDC
	2.6		Indirizzo	60	61	A	O	Nome della Via, Piazza, ecc...
	2.7		Cap	5	121	N	O	Codice di Avviamento Postale
	2.8		Provincia	2	126	A	O	Sigla della Provincia
	2.9		email	60	128	A	O	Indicare un solo indirizzo di posta elettronica
	2.10		indirizzo web	60	188	A	O	Indicare il link alla pagina web di riferimento del CDC
	2.11		telefono	10	248	AN	O	Indicare un solo numero di telefono, senza spazi o altri caratteri (/ , -, ecc)
	2.12		fax	10	258	AN	O	Indicare un solo numero di fax, senza spazi o altri caratteri (/ , -, ecc)
	2.13		Cognome e nome del responsabile	60	268	A	O	Indicare il cognome e il nome del medico responsabile del CDC

3. TRACCIATO EPISODI DI CURA								
Presenza in carico	3.1	X	Identificativo univoco assistito per episodio di presa in carico	20	1	AN	O	Permette la correlazione al record anagrafico (vedi campo [1.1] del TRACCIATO DATI ANAGRAFICI ASSISTITO)
	3.2	X	Identificativo CDC	6	21	AN	O	Codice identificativo assegnato al CDC.
	3.3		Data dell'episodio di cura	8	27	D	O	Utilizzare il formato GGMMAAAA.
	3.4		Tipologia dell'episodio di cura	1	35	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. prima visita (primo contatto) 2. controllo
	3.5		Diagnosi	1	36	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. in corso di definizione 2. effettuata in questo episodio di cura 3. non effettuata in questo episodio di cura
	3.7		Diagnosi disturbo dell'umore - specificazione	30	37	A	OF	Specificazione del valore previsto se selezionato il punto 21 del campo precedente
	3.8		Altro tipo di demenza - specificazione	30	67	A	OF	Specificazione del valore previsto se selezionato il punto 22 del campo precedente
	3.9		Punteggio MMSE - corretto per età e scolarità	5	97	N	OF	Indicare il punteggio in formato NN,NN con due decimali a destra della virgola
	3.10		Punteggio ADL	3	102	AN	OF	Indicare le funzioni perse (n) sul numero totale di funzioni misurate (N). Il formato è "n/N"
	3.11		Punteggio iADL	3	105	AN	OF	Indicare le funzioni perse (n) sul numero totale di funzioni misurate (N). Il formato è "n/N"
	3.12		Presenza di disturbi comportamentali significativi	1	108	N	O	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.13		Punteggio NPI - complessivo	3	109	N	OF	Indicare il punteggio in formato NNN.
	3.14		Punteggio NPI - Frequenza per Gravità (FxG)	3	112	N	OF	Indicare il punteggio in formato NNN.
	3.15		Punteggio NPI - 2° requisito FxG per ICDm	1	115	N	OF	Verifica che almeno 2 dei 7 disturbi principali a(deliri, allucinazioni, agitazione/aggressività, ansia, disinibizione, attività motoria aberrante, disturbi del sonno) abbiano riportato un punteggio di almeno 9. I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
	3.16		Punteggio NPI - Stress Caregiver	2	116	N	OF	Indicare il punteggio in formato NN.
	3.17		Prescrizione Anticolinesterasico	1	118	N	OF	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no
3.18		Tipo Anticolinesterasico	2	119	N	OF	Da compilare se nel campo precedente è stato risposto sì. I codici da utilizzare sono 1. Aricept (Donepezil) 2. Memac 3. Exelon (Rivastigmina) 4. Exelon cerotto 5. Reminyl 6. Ebixa 9. Altro	
3.19		Prescrizione memantina	1	121		OF	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no	
3.20		Prescrizione farmaci anti psicotici atipici	1	122	N	OF	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no	
3.21		Prescrizione farmaci anti psicotici tipici	1	123	N	OF	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no	
3.22		Terapia non farmacologica	1	123	N	OF	I codici da utilizzare sono: 1. si 2. no	

Terapia	3.23	1. Codice ICD9 di Malattia di Alzheimer (AD)	5	124	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.24	2. Codice ICD9 di Atrofia corticale posteriore (PCA)	5	124	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.25	3. Codice ICD9 di Demenza con corpi di Lewi (DLB)	5	129	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.26	4. Codice ICD9 di Paralisi sopranucleare progressiva (PSP)	5	129	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.27	5. Codice ICD9 di Degenerazione cortico basale (CBD)	5	134	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.28	6. Codice ICD9 di Demenza frontotemporale variante comportamentale (FTLDc)	5	134	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.29	7. Codice ICD9 di Demenza semantica (SD)	5	139	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.30	8. Codice ICD9 di Afasia primaria progressiva (PAA)	5	139	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.31	9. Codice ICD9 di Afasia logopenica	5	144	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.32	10. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica	5	144	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.33	11. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (di tipo P)	5	149	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.34	12. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (di tipo C)	5	149	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.35	13. Codice ICD9 di Atrofia multisistemica (non definita)	5	154	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.36	14. Codice ICD9 di Malattia di Parkinson (PD)	5	154	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.37	15. Codice ICD9 di Malattia di Parkinson con demenza (PDD)	5	159	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.38	16. Codice ICD9 di Demenza Vascolare (VD)	5	159	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.39	17. Codice ICD9 di Demenza mista degenerativo/vascolare (MD)	5	164	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.40	18. Codice ICD9 di idrocefalo normoteso (NPH)	5	164	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.41	19. Codice ICD9 di Malattia di Huntington (HC)	5	169	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.42	20. Codice ICD9 di malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD)	5	169	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.43	21. Codice ICD9 di Disturbo dell'umore (aperto, da specificare)	5	174	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.44	22. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	174	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.45	23. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	179	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.46	24. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	179	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.47	25. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	184	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.48	26. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	184	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.49	27. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	189	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.50	28. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	189	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.51	29. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	194	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.52	30. Codice ICD9 di Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)	5	194	AN	OF	La malattia, qualora selezionata su portale CaCEDem, viene trascodificata in codice ICD9 e con questo portata a flusso.
	3.53	Codice ICD9 di altra malattia 1	5	199	AN	OF	La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem
	3.54	Codice ICD9 di altra malattia 2	5	199	AN	OF	La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem
	3.55	Codice ICD9 di altra malattia 3	5	204	AN	OF	La malattia viene direttamente codificata in ICD9 su portale CaCEDem

Si ricordano alcune regole generali di compilazione dei campi:

- 1) I campi alfanumerici (a lunghezza variabile) vanno allineati a sinistra ed eventualmente completati con caratteri "spazio"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "spazio".
- 2) I campi numerici vanno allineati a destra ed eventualmente completati con caratteri "zero"; analogamente, se non valorizzati, essi devono contenere caratteri "zero".
- 3) I campi "data", se non utilizzati, devono contenere caratteri "spazio". Utilizzare il formato GGMMAAAA.
- 3) Nel tracciato 3 campi "OF", sono facoltativi quando non sono contenuti nell'episodio di presa in carico (record del tracciato 3)

1. Malattia di Alzheimer (AD)
2. Atrofia corticale posteriore (PCA)
3. Demenza con corpi di Lewi (DLB)
4. Paralisi sopranucleare progressiva (PSP)
5. Degenerazione cortico basale (CBD)
6. Demenza frontotemporale variante comportamentale (FTLDc)
7. Demenza semantica (SD)
8. Afasia primaria progressiva (PAA)
9. Afasia logopenica
10. Atrofia multisistemica
11. Atrofia multisistemica (di tipo P)
12. Atrofia multisistemica (di tipo C)
13. Atrofia multisistemica (non definita)
14. Malattia di Parkinson (PD)
15. Malattia di Parkinson con demenza (PDD)
16. Demenza Vascolare (VD)
17. Demenza mista degenerativo/vascolare (MD)
18. idrocefalo normoteso (NPH)
19. Malattia di Huntington (HC)
20. malattia di Creutzfeldt Jakob (CJD)
21. Disturbo dell'umore (aperto, da specificare)
22. Altro tipo di demenza (aperto, da specificare)