



REGIONE DEL VENETO

**FARMACI CORRELATI ALLE PATOLOGIE CHE DANNO DIRITTO ALL'ESENZIONE DALLA CORRESPONSIONE DELLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA FARMACEUTICA E ALLA PLURIPRESCRIZIONE**

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|---|-------------------|--|
| 001 | Acromegalia e Gigantismo | G02CB | Inibitori della prolattina |
| | | H01CB | Somatostatina ed analoghi |
| 0A02/0B02/0C02 | Afezioni del sistema circolatorio (escluso: 453.0 sindrome di Budd-Chiari) | A12B | Potassio |
| | | B01 | Antitrombotici |
| | | C01 | Terapia cardiaca |
| | | C02 | Antiipertensivi |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C07 | Betabloccanti |
| | | C08 | Calcioantagonisti |
| | | C09 | Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina |
| | | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| | | G04CA03 | Terazosina |
| 003 | Anemia emolitica acquisita da autoimmunizzazione | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| 005 | Anoressia nervosa, bulimia | N06A | Antidepressivi |
| 006 | Artrite reumatoide | A07EC01 | Sulfasalazina |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L01BA01 e L04AX03 | Metotrexato |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | M01A | FANS |
| | | M01CB | Preparati a base di oro |
| | | N02A | Oppioidi che non sono compresi tra i farmaci dell'allegato III bis |
| P01BA02 | Idroxiclorochina | | |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|-------------------------------------|---------|---|
| 007 | Asma | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | R03 | Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie |
| | | R06 | Antistaminici per uso sistemico nei pazienti affetti da patologia su base allergica di grado medio o grave (rinocongiuntivite allergica stagionale) per trattamenti prolungati (superiori ai 60 giorni) |
| 008 | Cirrosi epatica, cirrosi biliare | A05 | Terapia biliare ed epatica |
| | | A06AD11 | Lattulosio |
| | | A06AD12 | Lattitolo |
| | | A07A | Antiinfettivi intestinali |
| | | B02BA | Vitamina K |
| | | B05AA01 | Albumina |
| 009 | Colite ulcerosa e Malattia di Crohn | C03 | Diuretici |
| | | A07A | Antiinfettivi intestinali |
| | | A07E | Antinfiammatori intestinali |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| 011 | Demenze | L04 | Immunosoppressori |
| | | N06A | Antidepressivi |
| 012 | Diabete insipido | N06D | Farmaci anti-demenzia |
| | | H01B | Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|--|---------------------------------------|--|
| 013 | Diabete mellito | A10 | Farmaci usati nel diabete |
| | | B01AC | Antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina |
| | | C09A-C09B | Ace-inibitori |
| | | C09C-C09D | Antagonisti angiotensina II |
| | | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| | | H04 | Ormoni pancreatici |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico impiegati nelle infezioni delle vie urinarie e nel piede diabetico |
| | | N02A | Oppioidi che non sono compresi tra i farmaci dell'allegato III bis |
| | | N03AX12 | Gabapentin - nella neuropatia diabetica |
| | | N03AX16 | Pregabalin - nella neuropatia diabetica |
| | | N06AA09 | Amitriptilina - nel trattamento del dolore neuropatico |
| N06AX21 | Duloxetina - nella neuropatia diabetica | | |
| 0130A02 | Diabete mellito con affezioni cardiache e del circolo polmonare | Vedere codici di esenzione 013 e 0A02 | |
| 0130B02 | Diabete mellito con affezioni cerebrovascolari | Vedere codici di esenzione 013 e 0B02 | |
| 0130C02 | Diabete mellito con affezioni delle arterie, arteriole, dei capillari, delle vene e dei vasi linfatici | Vedere codici di esenzione 013 e 0C02 | |
| 0130031 | Diabete mellito con ipertensione arteriosa con danno d'organo | Vedere codici di esenzione 013 e 0031 | |
| 0130A31 | Diabete mellito con ipertensione arteriosa senza danno d'organo | Vedere codici di esenzione 013 e 0A31 | |
| 014 | Dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool | N07BB | Farmaci utilizzati nella dipendenza da alcool |
| 016 | Epatite cronica (attiva) | H02AB | Glicocorticoidi |
| | | J05AF05 | Lamivudina |
| | | L03AB | Interferoni |
| | | L04AX01 | Azatioprina |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|--|---------|---|
| 017 | Epilessia (escluso: sindrome di Lennox - Gastaut) | N03 | Antiepilettici |
| | | N05CD08 | Midazolam |
| 019 | Glaucoma | S01E | Preparati antiglaucoma e miotici |
| 020 | Infezioni da HIV | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico |
| | | J02 | Antimicotici per uso sistemico |
| | | J05 | Antivirali per uso sistemico |
| | | L02AB01 | Megestrololo |
| 021 | Insufficienza cardiaca (N.Y.H.A. classe III e IV) | B01 | Antitrombotici |
| | | C01 | Terapia cardiaca |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C07 | Betabloccanti |
| | | C09 | Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina |
| 022 | Insufficienza corticosurrenale cronica (Morbo di Addison) | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| 023 | Insufficienza renale cronica | A02AD | Associazioni tra composti di alluminio, calcio e magnesio |
| | | A12AA04 | Calcio carbonato |
| | | B03A | Preparati a base di ferro |
| | | B03BB | Acido folico e derivati |
| | | B03X | Altri preparati antianemici |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C10A | Sostanze modificatrici dei lipidi, non associate |
| | | H05BX | Altre sostanze antiparatiroidiche |
| | | M04AA | Preparati inibenti la formazione di acido urico |
| V03AE | Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia | | |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|---|---------|--|
| 024 | Insufficienza respiratoria cronica | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico |
| | | R03 | Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie |
| | | V03AN01 | Ossigeno |
| 025 | Ipercolesterolemia familiare eterozigote tipo IIa e IIb – Ipercolesterolemia primitiva poligenica- Ipercolesterolemia familiare combinata – Iperlipoproteinemia di tipo III | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| 026 | Iperparatiroidismo, Ipoparatiroidismo | A11CC | Vitamina D ed analoghi |
| | | A12A | Calcio |
| | | C03C | Diuretici ad azione diuretica maggiore |
| | | H02AB | Glicocorticoidi |
| | | H05BX | Altre sostanze antiparatiroidee |
| | | M05BA | Bifosfonati |
| | | V03AE | Farmaci per il trattamento di iperkaliemia ed iperfosfatemia |
| 027 | Ipotiroidismo congenito, Ipotiroidismo acquisito grave (valori TSH > 10 mU/L) | H03A | Preparati tiroidei |
| 028 | Lupus Eritematoso Sistemico | H02AB | Glicocorticoidi |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | P01BA02 | Idroxiclorochina |
| 029 | Malattia di Alzheimer | N05AA | Fenotiazine con catena laterale alifatica |
| | | N05AD | Derivati del Butirrofenone |
| | | N05AH06 | Clotiapina |
| | | N05AL | Benzamidi |
| | | N05AX08 | Risperidone |
| | | N06A | Antidepressivi |
| | | N06D | Farmaci anti-demenzia |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|--|---|--|
| 030 | Malattia di Sjögren | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | M01 | Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici |
| | | S01XA | Altri oftalmologici |
| 0031 - 0A31 | Ipertensione arteriosa | C02 | Antiipertensivi |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C07 | Betabloccanti |
| | | C08 | Calcioantagonisti |
| | | C09 | Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina |
| | | G04CA03 | Terazosina |
| 032 | Malattia o Sindrome di Cushing | G02CB | Inibitori della prolattina |
| | | H01B | Ormoni del lobo posteriore dell'ipofisi |
| | | H02AB | Glicocorticoidi |
| 034 | Miastenia grave | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | N07AA | Anticolinesterasici |
| 035 | Morbo di Basedow, altre forme di ipertiroidismo | C07 | Betabloccanti |
| | | H03B | Preparati antitiroidei |
| 036 | Morbo di Buerger | B01 | Antitrombotici |
| | | C01D | Vasodilatatori usati nella malattie cardiache |
| | | M01 | Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici |
| 037 | Morbo di Paget | H05BA | Preparati a base di calcitonina |
| | | M05BA | Bifosfonati |
| 038 | Morbo di Parkinson e altre malattie extrapiramidali | G04BD04 | Oxibutinina |
| | | N04 | Antiparkinsoniani |
| | | N06A | Antidepressivi |
| | | N07X | Altri farmaci del sistema nervoso |
| 039 | Nanismo ipofisario | H01A | Ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi |
| 040 | Neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale | Farmaci correlati (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|--|-------------------|---|
| 041 | Neuromielite ottica | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| 042 | Pancreatite cronica | A09AA | Preparati a base di enzimi |
| 044 | Psicosi | N03AA | Barbiturici e derivati |
| | | N03AF01 | Carbamazepina |
| | | N03AG01 | Acido valproico |
| | | N03AX09 | Lamotrigina |
| | | N04A | Sostanze anticolinergiche |
| | | N05A | Antipsicotici |
| 045 | Psoriasi (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica) | N06A | Antidepressivi |
| | | A07EC01 | Sulfasalazina |
| | | D05 | Antipsoriasici |
| | | D07 | Corticosteroidi, preparati dermatologici |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L01BA01 e L04AX03 | Metotrexato |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| 046 | Sclerosi multipla | M01A | FANS |
| | | G04BD04 | Oxibutinina |
| | | G04BE | Farmaci utilizzati nelle disfunzioni erettili |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04AX01 | Azatioprina |
| 047 | Sclerosi sistemica (progressiva) | M03BX01 | Baclofene |
| | | C08 | Calcioantagonisti |
| | | C01D | Vasodilatatori usati nella malattie cardiache |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04 | Immunosoppressori |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|---|--|--|
| 048 | Soggetti affetti da patologie neoplastiche maligne e da tumori di comportamento incerto | Farmaci indicati per il trattamento della patologia principale e sue complicanze (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |
| 049 | Soggetti affetti da pluripatologie che abbiano determinato grave ed irreversibile compromissione di più organi e/o apparati e riduzione dell'autonomia personale correlata all'età risultante dall'applicazione di convalidate scale di valutazione | Farmaci indicati per il trattamento delle patologie e loro complicanze (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |
| 050 | Soggetti in attesa di trapianto (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo) | Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |
| 051 | Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici | Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |
| 052 | Soggetti sottoposti a trapianto (rene, cuore, polmone, intestino, fegato, pancreas, midollo) | Tutti i farmaci (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |
| 053 | Soggetti sottoposti a trapianto di cornea | L04 | Immunosoppressori |
| | | S01 | Oftalmologici |
| 054 | Spondilite anchilosante | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | M01 | Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici |
| | | N02A | Oppioidi che non sono compresi tra i farmaci dell'allegato III bis |
| 055 | Tubercolosi (attiva bacillifera) | J04A | Farmaci per il trattamento della tubercolosi |
| 056 | Tiroidite di Hashimoto | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | H03A | Preparati tiroidei |
| 057 | Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) negli stadi clinici "moderata", "grave" e "molto grave" | H02 | Corticosteroidi sistemici nelle riacutizzazioni |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico nelle riacutizzazioni |
| | | R03 | Farmaci per i disturbi ostruttivi delle vie respiratorie |
| 058 | Donatori d'organo | Tutti i farmaci correlati agli effetti derivanti dalla mancanza dell'organo donato (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|--|---------|---|
| 060 | Osteomielite cronica | J01 | Antibatterici per uso sistemico |
| | | J02 | Antimicotici per uso sistemico |
| | | J04AB02 | Rifampicina |
| | | M01A | FANS |
| 061 | Patologie renali croniche (con valori di creatinina clearance stabilmente inferiori a 85 ml/m) | B01 | Antitrombotici |
| | | C02 | Antiipertensivi |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C07 | Betabloccanti |
| | | C08C | Calcio antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare |
| | | C09 | Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina |
| | | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| | | H02 | Corticosteroidi sistemici |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico |
| | | J02 | Antimicotici per uso sistemico |
| | | J05 | Antivirali per uso sistemico |
| | | L01 | Citostatici |
| | | L04 | Immunosoppressori |
| | | M04AA | Preparati inibenti la formazione di acido urico |
| 062 | Rene policistico autosomico dominante | C02 | Antiipertensivi |
| | | C03 | Diuretici |
| | | C07 | Betabloccanti |
| | | C08C | Calcio antagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare |
| | | C09 | Sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina |
| | | C10 | Sostanze modificatrici dei lipidi |
| | | J01 | Antibatterici per uso sistemico |
| | | M04AA | Preparati inibenti la formazione di acido urico |

| Codice esenzione | Malattia o condizione | ATC | Farmaci |
|------------------|---|---|--|
| 063 | Endometriosi “moderata” e “grave” (III e IV stadio ASRM) | L02AE | Analoghi dell'ormone liberatore delle gonadotropine |
| | | G03XA01 | Danazolo |
| | | G03DC02 | Noretisterone |
| | | M01 | Farmaci antiinfiammatori ed antireumatici |
| | | N02 | Analgesici (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) |
| 064 | Sindrome da Talidomide (nelle forme: amelia, emimelia, focomelia, micromelia) | Farmaci indicati per il trattamento della patologia e sue complicanze (ad esclusione dei farmaci dell'allegato III bis) | |

NOTE**Dall'elenco sono esclusi:**

Codice di esenzione 018 - Fibrosi Cistica: l'assistenza farmaceutica a favore dei pazienti affetti da tale patologia è garantita dalla Legge n. 548 del 23.12.1993 “Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi Cistica”, che prevede (art. 3, comma 1) l’obbligo da parte di tutte le Regioni di fornire gratuitamente, tramite le ASL di residenza del paziente, il materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l’aerosolterapia anche ultrasonica, l’ossigenoterapia, l’antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica.

Paracetamolo a favore di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa (codici di esenzione 006, 013, 048 e 054): tale medicinale non risulta inserito nell'elenco di cui sopra ed è pertanto escluso dalla pluriprescrizione di cui alla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 poiché, ai sensi della DGR n. 239/2005, ne è già consentita la prescrizione, fino ad un massimo di 3 confezioni per ricetta, con esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del paziente con patologia neoplastica o degenerativa (codici di esenzione 006, 013, 048 e 054).

Farmaci dell'allegato III bis per la terapia del dolore severo (buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanil, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, tapentadolo): tali medicinali non risultano inseriti nell'elenco di cui sopra e sono pertanto esclusi dalla pluriprescrizione di cui alla Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 poiché rimangono assoggettati alla relativa disciplina nazionale (D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i., L. n. 405/2001 e s.m.i., Decreto Ministero Economia e Finanza 17 marzo 2008 - allegato 12) che ne consente, in presenza del codice di esenzione TDL "terapia del dolore", la prescrizione di un numero di confezioni sufficienti per una durata della terapia massima di 30 giorni e l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte del paziente.