




CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO



Spett.le
REGIONE del VENETO
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali,
Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa Valutazione Impatto Ambientale
Calle Priuli – Cannaregio, 99
30121 VENEZIA
[PEC: valutazioniambientalisupporto_amministrativo@pec.regione.veneto.it](mailto:valutazioniambientalisupporto_amministrativo@pec.regione.veneto.it)

Spett.le
COMUNE di PORTO VIRO (RO)
[PEC: comune.portoviro@cert.legalmail.it](mailto:comune.portoviro@cert.legalmail.it)

Spett.le
JUWI DEVELOPMENT 08 S.R.L.
[PEC: juwidevelopment08@legalmail.it](mailto:juwidevelopment08@legalmail.it)

Al Capo Settore Manutenzione Zona Nord
Geom. Giorgio SIVIERO **SEDE**

All'Assistente Catastale Agrario
Geom. Enrico ODORIZZI **SEDE**

OGGETTO: Parere di competenza.
Ditta: **JUWI DEVELOPMENT 08 S.R.L.;**
Codice Progetto 23/21;
Progetto per un impianto fotovoltaico connesso alla rete da realizzarsi nel Comune di Porto Viro (RO) – Censuario di Contarina – area di intervento: ha 11.00.00;
Domanda per il rilascio del procedimento autorizzativo unico regionale (art.27-bis del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., art. 11 L.R. n. 4/16, D.G.R. n. 568/2018.

in riscontro alla documentazione trasmessa dalla ditta JUWI DEVELOPMENT 08 S.R.L. in data 08.07.2022 ns. prot. n. 4556 di cui all'oggetto e in riferimento alle note della Regione del Veneto del 01.07.2022 prot. 0295467 e del 07.07.2022 prot. n. 303537, il Consorzio

PRESA VISIONE della documentazione trasmessa dalla ditta JUWI DEVELOPMENT 08 S.R.L. in data 08.07.2022 relativa alla nuova proposta di valutazione di compatibilità idraulica che sostituisce la precedente "Valutazione di Compatibilità Idraulica" redatta in data 29.07.2021 (Rel. 4.0) dal Dott. Geol. Federico ZAMBON;

VISTA la "Valutazione di Compatibilità Idraulica" redatta in data 07.07.2022 dal Dott. Geol. Loris TIETTO;

VISTO il disposto della D.G.R.V. n. 2948/2009 in materia di Studio di compatibilità idraulica;

VISTO l'art.132 e segg. del R.D. 8.05.1904 n.368 e il vigente Regolamento consorziale di Polizia Idraulica;

con la presente

esprime

parere favorevole, per quanto di competenza e ai soli fini idraulici, in merito alla Valutazione di Compatibilità idraulica presentata dalla ditta JUWI DEVELOPMENT 08 S.R.L. nell'ambito della

CONSORZIO DI BONIFICA
DELTA DEL PO

procedura autorizzativa per la realizzazione di un impianto fotovoltaico connesso alla rete ubicato nel Comune di Porto Viro (RO), alle seguenti condizioni:

- 1) La ditta dovrà presentare al Consorzio, prima dell'inizio dei lavori, regolare richiesta di concessione per lo scarico nel canale di scolo consorziale "Portesin" delle acque meteoriche provenienti dall'area interessata dalla realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto;
- 2) Per garantire l'invarianza idraulica sull'area complessiva di intervento di ha 11.00.00 la ditta dovrà provvedere alla realizzazione di un volume di invaso non inferiore a mc. 4.822 circa;
- 3) Per lo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area oggetto di intervento nel canale di scolo consorziale "Portesin" la ditta dovrà utilizzare una tubazione (bocca tarata) dal diametro massimo di 200 mm.;
- 4) La bocca tarata di scarico delle acque meteoriche dovrà essere dotata di clapet di non ritorno per evitare rigurgiti.

Si invita il Comune di Porto Viro ad effettuare le opportune verifiche atte ad accertare che la realizzazione dei invasi di laminazione e del collegamento della bocca di scarico con il canale ricettore siano stati eseguiti nel pieno rispetto delle sopracitate prescrizioni a garanzia della sicurezza idraulica della zona.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
-Dr. Ing. Giancarlo MANTOVANI-

Responsabile: Capo Settore Catastale Agrario Geom. Luca MILAN
Referente: Geom. Enrico ODORIZZI