

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 78 del 15 aprile 2019

**Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 Scorzè (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto Direttore Dipartimento Ambiente n. 46, in data 07.07.2015, per le attività di cui ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Installazione di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi - operazioni R12, R13, D8, D9 e D15 degli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Presa d'atto di modifica non sostanziale. Modifica lay out.**

*[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Col presente provvedimento si prende atto della comunicazione di modifica non sostanziale comunicata in data 27.11.2018 e si integra la planimetria dell'installazione.

Il Direttore

VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente (DDDA) n. 46 del 07 luglio 2015, con cui è stata rilasciata alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto SPA, con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE), l'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.3a dell'Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. relativamente alla gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi;

VISTO il D.D.A.T.S.T. n. 8 in data 16.01.2017, con il quale è stato approvato il PMC e preso atto di una modifica non sostanziale;

VISTA la nota in data 22.11.2018, acquisita al prot. reg.le in data 27.11.2018, n. 482204, con la quale la Ditta comunica, ai sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006, l'attivazione di modifiche non sostanziali dell'installazione consistenti in:

1. *Eliminazione del pre-ispessitore statico attualmente non in utilizzo;*
2. *Dismissione della vasca di alimentazione centrifuga;*

RILEVATO che le modifiche comunicate non modificano gli effetti del processo di trattamento dei rifiuti, posto che la vasca di pre-ispessimento, già in sede di rilascio dell'AIA n. 46/2015, veniva dichiarata non utilizzata e che la dismissione della vasca di alimentazione centrifuga comporta il pompaggio diretto del *fango parzialmente stabilizzato dalla vasca di stabilizzazione nell'estrattore centrifugo*, permettendo *l'eliminazione di un passaggio di fatto superfluo consentendo anche un risparmio energetico;*

VISTA la nota in data 30.11.2018, n. 489922, con la quale è stato richiesto alle Autorità di controllo, ARPAV e Città Metropolitana di Venezia, di fornire le proprie eventuali osservazioni in merito alla comunicazione sensi dell'art. 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006 presentata dalla Ditta in data 27.11.2018;

PRESO ATTO che decorsi i termini indicati nella citata del 30.11.2018, non sono pervenute osservazioni da parte delle Autorità di controllo;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto della variante proposta, integrando "l'Allegato A - Planimetria dell'installazione con aree funzionali (1)", al D.D.A.T.S.T. n. 46 del 07.07.2015, con l'Allegato A al presente provvedimento in cui sono evidenziati i perimetri tratteggiati con colore arancione delle aree interessate alla modifica;

VISTA la quietanza trasmessa in data 08.04.2019, relativa al versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R.V. n. 1519/2009;

VISTA la DGRV n. 421 del 09.04.2019, recante *Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AI). Modifica della D.G.R. n. 21 dell'11 gennaio 2018* con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e provvede all'adozione del provvedimento autorizzativo fino all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali, come da comunicazione presentata in data 27.11.2018, prot. reg.le n. 482204, proposte dalla Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A., con sede legale e ubicazione installazione in Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE), in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D.A.T.S.T. n. 46 in data 07.07.2015 e s.m.i.;
2. di integrare l'Allegato A - Planimetria dell'installazione con aree funzionali (1) - all'AIA n. 46/2015, con l'**Allegato A** al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
3. di confermare tutte le prescrizioni contenute nell'AIA di cui al D.D.D.A. n. 46 del 07.07.2015, oltre che di quanto previsto dal D.D.A.T.S.T. n. 8 del 16.01.2017;
4. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. con sede legale e ubicazione dell'installazione in Viale Kennedy, 65 - Scorzè (VE), alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV Direzione Generale e al Comune di Scorzè (VE);
5. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.V.;
6. di ammettere avverso il presente provvedimento ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla sua comunicazione.

Luigi Fortunato