Bur n. 91 del 19/06/2020

(Codice interno: 422111)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 549 del 09 giugno 2020

SICET SRL Rinnovo AIA. Comune di localizzazione: Ospitale di Cadore (BL). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016. Esito favorevole della procedura di VIA.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto dell'esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale attivata, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, per l'impianto di produzione energia e trattamento dei rifiuti gestito da SICET SRL. Principali riferimenti: istanza presentata da SICET SRL e acquisita agli atti con prot. n. 367910 in data 22/08/2019 e perfezionata con la nota del 30/08/2019 prot. n. 37748; parere Comitato Tecnico Regionale VIA n. del 22/04/2020.

Il Direttore

VISTA la parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente alla Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"* ed in particolare l'art. 13 rubricato "*Rinnovo di autorizzazioni o concessioni*";

VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "*Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione dell'art. 13*";

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "*Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016*";

VISTA l'istanza relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 dalla società SICET SRL (C.F. 02568600239), con sede legale in Bolzano, Via Alto Adige n. 40, sede operativa in Ospitale di Cadore, via Alemagna n. 9, acquisita dagli Uffici della Direzione Ambiente - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 367910 del 22/08/2019 e perfezionata in data 30/08/2019 con prot. n. 377428;

VISTA la nota del 30/08/2019 prot. n. 377783 con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno avviato il procedimento e hanno provveduto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

PRESO ATTO che l'installazione risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lett. n) dell'Allegato III alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte IV del D.Lgs. 152/2006".*

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18/09/2019 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "*Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014"*;

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Dott. Mauro Miolo, relativo alla procedura di VINCA, acquisito il 15/04/2020;

CONSIDERATO che il progetto è stato discusso nella seduta del 20/11/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. durante la quale il Comitato ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha disposto di richiedere le necessarie integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria, le quali sono state trasmesse al proponente con nota del 6/12/2019 prot. n. 527299;

CONSIDERATO che il proponente, a seguito di richiesta di proroga per l'invio della documentazione, concessa da questa Amministrazione con nota prot. n. 18834 del 15/01/2020, ha trasmesso la documentazione in data 21/02/2020 con prot. n. 84751 successivamente perfezionata con nota del 17/04/2020 prot. n. 159150;

VISTO il parere n. 114 del 22/04/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, con il quale il Comitato tecnico regionale V.I.A. ha espresso parere favorevole in ordine all'esito della procedura di valutazione di impatto ambientale attivata dal proponente SICET SRL, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016 relativamente all'installazione in oggetto, per le motivazioni e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel citato parere;

CONSIDERATO che nel citato parere n. 114 del 22/04/2020 il Comitato tecnico regionale V.I.A. ha ritenuto inoltre necessario trasmettere ad ANAS S.p.A. il documento "*Relazione tecnica sullo studio di pericolosità idraulica" - febbraio 2020* relativamente agli aspetti di compatibilità della sicurezza del percorso stradale in occasione del passaggio di piene centenarie e bicentenarie lungo il Fiume Piave.

CONSIDERATO il verbale della seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/04/2020 è stato approvato nella seduta del 06/05/2020;

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA n. 114 del 22/04/2020, **Allegato A** al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto dell'esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale attivata, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, relativamente all'installazione in oggetto, dal proponente da SICET SRL (con sede legale in Bolzano, Via Alto Adige n. 40 e sede operativa in Ospitale di Cadore (BL) via Alemagna n. 9 - C.F. 02568600239), per le motivazioni e subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate nel citato parere;
4. di incaricare gli uffici della U.O. VIA di trasmettere ad ANAS S.p.A. il documento *"Relazione tecnica sullo studio di pericolosità idraulica" - febbraio 2020* per le relative eventuali valutazioni di competenza, anche in merito alla compatibilità della sicurezza del percorso stradale in occasione del passaggio di piene centenarie e bicentenarie lungo il Fiume Piave;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Proponente SICET SRL (con sede legale in Bolzano, Via Alto Adige n. 40 e sede operativa in Ospitale di Cadore (BL) via Alemagna n. 9 - C.F. 02568600239) pec *amministrazione.sicet@pec.it* e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla provincia di Belluno, al Comune di Ospitale di Cadore, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto, alle U.O. Ciclo dei Rifiuti, Servizio idrico integrato Tutela delle acque e U.O. Atmosfera della Direzione Ambiente della Regione del Veneto, all'ANAS SPA pec *anas.veneto@postacert.stradeanas.it*, al Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza negli Ambienti di Lavoro SPISAL di Belluno pec *protocollo.aulss1@pecveneto.it* ;
6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Loris Tomiato