






Allegato ^D al decreto
n. 99 del 18/05/22

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas)  [@gruppoveritas](https://twitter.com/gruppoveritas)  [gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas)



Spett.le
Regione Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Ambiente e Transizione Ecologica
UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare
Calle Priuli – Cannareggio, 99
30121 Venezia
ambiente@pec.regione.veneto.it

c.a. ing. **F. CHIOSI**
ing. **F. BALLARIN**

e p.c. Spett.le Ditta
ECO FLUMEN S.r.l
Via Cristofori 10
30016 JESOLO (VE)
ecoflumen@pec.it

OGGETTO: Ditta **ECO FLUMEN S.r.l** - Sede legale e impianto: JESOLO (VE) Via Cristofori 10
Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio provvisorio DGRV n. 572/2015
come modificata dal DDDA n. 226 del 29/03/2021
Approvazione della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio definitivo a
seguito della presentazione del collaudo funzionale successivo alla modifica del
progetto di cui al DDDA n. 226/2021 – **Atto d'assenso**

In riferimento al procedimento in corso per l'approvazione della Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio definitivo della Ditta **ECO FLUMEN S.r.l** – insediamento di JESOLO (VE) Via Cristofori n.10 a seguito della presentazione del collaudo funzionale successivo alla modifica del progetto di cui al DDDA n.226/2021;

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla Ditta il 09/03/2022, acquisita agli atti con Prot. 24260/22 del 21/03/2022, a riscontro della richiesta di cui alla Conferenza dei Servizi del 05/10/2021 (verbale acquisito agli atti con Prot.92731/21 del 19/10/2021);

Considerato che nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria del 01/04/2022, a fronte di un parere favorevole già espresso con atto d'assenso Prot. 86033/21 del 28/09/2021, Veritas ha comunicato alla Ditta la possibilità di procedere ad un aggiornamento dei dati massimi autorizzati per gli scarichi di acque meteoriche ex art. 39 c.3 del PTA Veneto;

Acquisita agli atti con Prot. 31385/22 del 13/04/2022 la comunicazione di revisione delle concentrazioni massime autorizzate per gli scarichi idrici pervenuta da ECO FLUMEN S.r.l;

A seguito dell'analisi condotta sulla documentazione presentata dalla ditta **ECO FLUMEN S.r.l**, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza 03119840274-21072017-1713 presentata dalla ditta **ECO FLUMEN S.R.L.** per l'intervento sito in **Jesolo Via Bartolomeo Cristofori n. 10**, acquisita agli atti con Prot. 12309 e 12310 del 24/04/2017 ss.mm.ii;
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 16743 del 18/10/2017, Prot. 50701 del 13/07/2018, Prot. 51083 del 16/07/2018 e Prot. 57481 del 10/08/2018;





- Vista ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalla ditta in allegato all'istanza in relazione agli scarichi denominati **JS 12/1**, **JS 12/2** e **JS 12/3** di acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del PTA Regione Veneto, **JS 12/4** e **JS 12/5** di acque reflue assimilate alle domestiche e **JS 12/6** di acque meteoriche di dilavamento assimilate alle acque reflue urbane (comma 5 art. 39 PTA Veneto);
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 08/08/2018 senza prescrizioni;
- Visto l'atto autorizzativo rilasciato da Veritas con Prot. 67438 del 25/09/2018 e la contestuale richiesta di adeguamento al Regolamento di fognatura degli scarichi JS 12/2 e JS 12/3;
- Vista la comunicazione di fine lavori e asseverazione delle opere acquisita agli atti con Prot.11604/20 del 06/02/2020;
- Visto il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto n. 226 del 29/03/2021, acquisito agli atti con Prot. 28446 del 25/03/2021 di approvazione della modifica sostanziale in riduzione del progetto autorizzato e dell'AIA per l'insediamento in oggetto;
- Vista la nota del 04/06/2021, acquisita agli atti con Prot. 32326 del 07/04/2021, con cui la ditta ECO FLUMEN S.r.l ha comunicato di non aver apportato modifiche alle caratteristiche qualitative quantitative degli scarichi autorizzati da Veritas con atto Prot. 67438 del 25/09/2018;
- Vista la nota del 13/04/2022 acquisita agli atti con Prot. 31385 del 13/04/2022, con cui la ditta ECO FLUMEN S.r.l ha inviato richiesta di aggiornamento delle concentrazioni massime autorizzate per gli scarichi JS 12/1, JS 12/2 e JS 12/3 indicate nell'atto d'assenso Prot. 86033/21 del 28/09/2021;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.1 del 24/02/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione"
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Viste le Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;
- Vista la Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n.474/2021 Prot. 2021/ 12313 del 10/03/2021 di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di via Aleardo Aleardi n. 46 di Jesolo (VE);
- Considerato che il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Jesolo in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico-fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato nella tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018
- Considerato il Piano Analitico adottato da Veritas, in vigore;

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 189165 data 27/04/2022 pagina 3 di 3



- Vista la Delibera n.665/2017/R/idr del 27/09/2020 emessa dall'Autorità Nazionale di Regolazione in materia di Servizi Idrici (ARERA);

Per le **acque meteoriche di dilavamento e prima pioggia ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 39 del P.T.A.**, gli scarichi denominati:

- **JS12/1 Acque reflue di 1^a e 2^a pioggia** ai sensi del comma 3 dell'art 39 del PTA Regione Veneto – **di dilavamento dell'area di distribuzione carburante e piazzale di transito e parcheggio - Categoria 1** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via B. Cristofori per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.m.ii.:

Portata:	506,96 mc /anno		
COD	300 mg/l	Azoto Totale (come N)	4 mg/l
Fosforo Totale (come P)	4 mg/l	Solidi sospesi	100 mg/l

- **JS12/2 - Acque reflue di 1^a e 2^a pioggia** ai sensi del comma 3 dell'art 39 del PTA Regione Veneto – **di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio - Categoria 1** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via B. Cristofori per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.mm.ii.:

Portata:	550,55 mc /anno		
COD	300 mg/l	Azoto Totale (come N)	4 mg/l
Fosforo Totale (come P)	4 mg/l	Solidi sospesi	100 mg/l

- **JS12/3 - Acque reflue di 1^a e 2^a pioggia** ai sensi del comma 3 dell'art 39 del PTA Regione Veneto – **di dilavamento del piazzale di transito e parcheggio - Categoria 1** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via B. Cristofori per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.mm.ii.:

Portata:	863,18 mc /anno		
COD	300 mg/l	Azoto Totale (come N)	4 mg/l
Fosforo Totale (come P)	4 mg/l	Solidi sospesi	100 mg/l

Sono soggetti alle condizioni di seguito indicate:

- Stipula del **contratto di utenza** e rispetto delle condizioni ivi previste, pagamento del conguaglio delle spese di istruttoria e costituzione del deposito cauzionale ove previsti. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti su apposita modulistica Veritas ai fini della stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas Spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula e all'osservanza del contratto di utenza nonché al pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas Spa.
- Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori **limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;
- Esecuzione a cura di Veritas di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi", nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui

Regione del Veneto-A.O.O Giunta Regionale n.prot. 189165 data 27/04/2022



lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.1 del 24/02/2022 s.m.i., Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- d) Osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) **Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente"** all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste.

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

In riferimento alla DGRV 622 del 29/04/2014, la validità dell'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque scaricate.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.

Con cadenza quadriennale dalla data di emissione del presente provvedimento, è fatto obbligo al Titolare dello Scarico di dichiarare preventivamente a VERITAS S.p.A, che nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi legittimanti il rilascio del presente titolo di autorizzazione allo scarico.

Inoltre per le **acque reflue assimilate alle domestiche** gli scarichi denominati:

- o **JS 12/4 di acque reflue assimilate alle domestiche - Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Cristofori a Jesolo (VE);
- o **JS 12/5 di acque reflue assimilate alle domestiche - Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Cristofori a Jesolo (VE);

e per le **acque meteoriche di dilavamento ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 5 dell'art. 39 del P.T.A.** lo scarico denominato :



Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)		
Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH	6 -9,50
2	Temperatura	°C
3	Colore	Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore	Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l 200
7	BOD5	mg O ₂ /l 250
8	COD	mg O ₂ /l 500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l 30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l 0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l 30
12	Fosforo Totale	mg P/l 10
13	Fluoruri	mg F/l 12
14	Cloruri	mg Cl/l 1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l 2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l 2
17	Solfati	mg SO ₄ /l 1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l 1
19	Cloro attivo libero	mg/l 0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l 4
21	Alluminio	mg/l 2
22	Arsenico	mg/l 0,5
23	Bario	mg/l -
24	Boro	mg/l 4
25	Cadmio	mg/l 0,02
26	Cromo totale	mg/l 4
27	Cromo VI	mg/l 0,2
28	Ferro	mg/l 4
29	Manganese	mg/l 4
30	Nichel	mg/l 4
31	Mercurio	mg/l 0,005
32	Piombo	mg/l 0,3
33	Rame	mg/l 0,4
34	Selenio	mg/l 0,03
35	Stagno	mg/l -
36	Zinco	mg/l 1
37	Solventi clorurati	mg/l 2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l 40
39	Idrocarburi totali	mg/l 10
40	Fenoli	mg/l 1
41	Aldeidi	mg/l 2
42	Solventi organici aromatici	mg/l 0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l 0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l 0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l 0,05
46	Aldrin	mg/l 0,01
47	dieldrin	mg/l 0,01
48	endrin	mg/l 0,002
49	isodrin	mg/l 0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l 2
51	Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale

Regione del Veneto-A.O. Giunta Regionale n. prot. 189165 data 27/04/2022, pagina 7





Allegato al decreto

n. 99 del 18/05/22

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas



- **JS12/6 - acque meteoriche di dilavamento (c.5 art.39 PTA Regione Veneto) - Categoria MET** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di via B. Cristofori,

Portata: 1386,80 mc /anno

non sono soggetti a prescrizioni specifiche, fatto salvo quanto relativo alla stipula del contratto.

Pertanto

NULLA OSTA ALLO SCARICO

di tali acque nei collettori di pubblica fognatura.

Il contratto di fornitura dell'acqua potabile dell'insediamento dovrà essere intestato al titolare dell'autorizzazione stessa.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione



Simone Grandin
20.04.2022
13:08:36
GMT+00:00

Tecnico referente:
Monica Spadolini 0421.481317

Regione del Veneto-A.O.O. Giunta Regionale n. prot. 189165 data 27/04/2022

