



Aggiornamento Linee Tecniche di Difesa Integrata del Veneto Aprile 2022

a seguito delle variazioni di etichetta intervenute successivamente all'approvazione delle Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 2022
(modifiche approvate dal GDI in data 4 aprile 2022)

Modifiche alle schede di difesa e diserbo

ORTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Asparago	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Bietola da foglia e da costa	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Carciofo	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Carota	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Cavoli a foglia	Sclerotinia	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Cavoli a infiorescenza	Sclerotini a	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Cavoli a foglia	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Cavoli a infiorescenza	Afidi, Tripidi, Aleurodidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Cavoli a infiorescenza	Afidi, Aleurodidi	Flupyradifurone	Inserimento
Cavoli a testa	Sclerotinia	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Cavoli a testa	Aleurodidi, Afidi, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Cicoria	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Cicoria	Oidio, Sclerotinia, Botrite	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserimento
Cicoria	Sclerotinia	Trichoderma atroviride	Inserimento
Cipolla e cipolla industria	Afidi, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Cipolla	Diserbo post	Fluroxypir	Inserimenti
Cocomero	Oidio	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Dolcetta	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Dolcetta p.c e serra	Oidio,Sclerotinia, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Erbe fresche	Oidio, Sclerotinia, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Finocchio	Sclerotinia	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Finocchio	Afidi, tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Fagiolino	Afidi, Acari, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Fagiolo	Afidi, Acari, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Fragola	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Fragola	Afide	Sulfoxaflor	Inserimento
Fragola	Oidio	Cyflufenamid	Inserimento. Max 2 interventi con la S.a
Fragola	Drosophila	Deltametrina	Inserimento nei limiti dei piretroidi
Indivia riccia e scarola	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Indivia e scarola	Oidio, Sclerotinia, Botrite	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserimento
Indivia e scarola	Sclerotinia	Trichoderma atroviride	Inserimento
Lattuga	Oidio, Sclerotinia, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Melanzana	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento

Melone	Oidio	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Patata	Afidi,Dorifora	Flupyradifurone	Inserimento
Patata	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Patata	Tignola	Fosmet	Revocato
Patata dolce	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Peperone	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Peperone	Acari	Maltodestrina	Inserimento
Peperone serra	Acari, Bemisia	Pyridaben	Inserimento. max 1 trattamento anno
Pomodoro p.c e serra	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Pomodoro p.c	Alternaria	Bacillus amyloliquefaciens	Inserimento
Pisello	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Pisello	Afidi	Flupyradifurone	Inserimenti
Porro	Acari, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Ravanello	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Radicchio	Cercospora	Fluxapyroxad + Difenconazolo	Inserimento. Max 1/inter tra cercospora e sclerotinia
Radicchio	Peronospora	Laminarina	Inserimento
Radicchio	Oidio, Sclerotinia	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Radicchio	Rizoctonia, sclerotinia	Trichoderma atroviride	Inserimento
Rucola	Sclerotinia, Rizoctonia	Trichoderma atroviride	Inserimento
Sedano	Afidi; Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Scalognolo	Afidi,Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	inserimento
Zucca	Oidio	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Zucchini	Oidio	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento

ESTENSIVE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Barbabietola da zucchero	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Colza	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Frumento	Septoria	Folpet	Inserimento. Max 1 trattamento
Frumento	Oidio , Septoria	Laminarina	Inserimento
Frumento	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Luppolo	Oidio	Eugeniolo, Geraniolo, Timolo	Inserimento
Luppolo	Afidi, Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Mais	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Riso	Elmintosporiosi	Laminarina	Inserimento
Soia	Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Tabacco	Oidio, Botrite	Eugenolo, Geraniolo, Timolo	Inserimento
Tabacco	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Tabacco	Antigerogliante	Acido pelargonico	

FRUTTICOLE

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Frutticole	varie	Fosmet	Revocato: utilizzo entro 01/11/2022
Actinidia	Cimice asiatica	Sali di potassio di acidi grassi	Inserimento
Albicocco	Oidio	Ciflufenamid	Inserimento
Castagno	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Drupacee	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	inserimento
Melo	Alternaria	Pyrimethanil	Inserimento nei limiti delle anilinopirimidine,
Melo	Cimice asiatica	Tebufenozide	Inserimento nei limiti previsti per altre avversità
Melo	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Melograno	Afidi	Sali potassici acidi grassi	Inserimento
Melograno	Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo Boscalid	Inserimento
Nocciolo	Acari /eriofide	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Noce	Afidi, acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Olivo	Mosca, Sputacchina, Cocciniglia	Flupyradifurone	Inserimento. Max 1 trattamento anno indipendentemente dall'avversità
Olivo	Cocciniglie	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Pero	Maculatura bruna	Dodina	Inserimento
Pero	Alternaria, Penicillium,	Pyrimethanil	Inserimento nei limiti delle anilinopirimidine,
Pero	Tentredine	Flupyradifurone	Inserimento. Max 1 trattamento ad anni alterni
Pero	Cimice asiatica	Tebufenozide	Inserimento nei limiti previsti per altre avversità
Pero	Cimice asiatica	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Pesco	Oidio	Ciflufenamid	Inserimento
Vite	Oidio	Eugenolo + Geraniolo + Timolo	Inserimento. Max 4 interventi anno
Vite	Peronospora, botrite	Laminarina	Inserimento
Vite	Marciume acido	Pythium oligandrum	Inserimento
Vite	Cocciniglia, Fillossera	Flupyradifurone	Inserimento. Max 1 trattamento anno indipendentemente dall'avversità
Vite	Cocciniglia, Cicaline	Sulfoxaflor	Inserimento
Vite	Black-rot	Ditianon	Inserimento nel limite presente sulla coltura
Fruttiferi	Diserbo	Acido Pelargonico	Inserimento
Actinidia	Spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Drupacee	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	Inserimento. Un trattamento anno
Lampone	Diserbo e spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Pomacee	Spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Pomacee	Diserbo dicotiledoni	Fluroxipyr	Inserimento. Un trattamento anno
Melograno	Spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Nocciolo	Spollonante	Acido pelargonico	Inserimento
Olivo	Spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Olivo	Spollonante	Fluroxipyr	Inserimento
Susino	Spollonante	Acido Pelargonico	Inserimento
Vite	Diserbo	MCPA	Inserimento
Piccoli frutti			
Lampone	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Lampone	Afidi, Acari, Tripidi	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Mirtillo	Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Mirtillo	Afidi, Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Mora	Oidio; Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Mora	Afidi, Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Ribes	Afidi, Acaro	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Ribes	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento
Uva spina	Afidi, Acari	Sali potassici di acidi grassi	Inserimento
Uva spina	Oidio, Botrite	Eugenolo+Geraniolo+Timolo	Inserimento

BABY LEAF

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Baby leaf	Diserbo pre	Benfluralin	Inserimento

Altre modifiche per allineamento alle Linee Guida Nazionali o correzione refusi

Coltura	Avversità	Prodotto	Modifica
Piccoli frutti	Diserbo	Glifosate, Quizolofop -etile	Adeguamento alle LGN
Vite	Spollonante	Acido Pelargonico	Adeguamento alle LGN
Frumento	Fusarium; Afidi	Olio di Arancio	Eliminato. Autorizzato come art. 53 uso straordinari
Mais dolce	Acari	Olio di arancio	Eliminato. Refuso
Cipolla	Peronospora	Cyazofamide	Adeguamento alle LGN
Nocciolo	Balanino	Clorantranilprole	Eliminato, Non autorizzato
Cipolla	Mosca dei bulbi	Azadiractina	Eliminato. Non autorizzato sul parassita
Melo	Afide grigio, Carpocapsa	Piretroidi	Uniformato a 5 interventi complessivi
Pesco	Tripidi, Miridi, Mosca, Cicalina	Piretroidi	Uniformato a 5 intervento complessivi