

Spett.le  
**Regione Veneto**  
**Area Tutela e Sicurezza del Territorio**  
**Direzione Ambiente e Transizione Ecologica**  
**UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare**  
Calle Priuli – Cannareggio, 99  
**30121 Venezia**  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)

c.a. ing. **F. CHIOSI**  
dott.ssa **C. DE SANTI**

e p.c. Spett.le Ditta  
**NEKTA AMBIENTE SRL**  
Via Pontecorvo, 1  
**30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)**  
[info.nekta-ambiente@pec.it](mailto:info.nekta-ambiente@pec.it)

**OGGETTO:** Ditta **NEKTA AMBIENTE SRL**  
Sede legale e impianto: NOVENTA DI PIAVE (VE) Via Maiorana 5  
Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D.S.R.A.T.  
n. 38 del 30/06/2009 s.m.i.  
**Atto d'assenso**

In riferimento al procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 38 del 30/06/2009 avviato ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs 152/2006 con DDATST n. 28 del 28/10/2016, Prot. ASI S.p.A. (ora Veritas) n. 19128 del 31/10/2016, per l'insediamento **NEKTA AMBIENTE SRL** di NOVENTA DI PIAVE (VE) Via Maiorana n.5, in seguito all'analisi condotta della documentazione presentata si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza presentata dalla Ditta NEKTA AMBIENTE SRL il 03/06/2020, acquisita agli atti con Prot. 42476 e 42546 del 04/06/2020;
- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 15/10/2020 di cui al verbale Prot. 507334 del 27/11/2020 acquisito agli atti con Prot. 93964 del 30/11/2020;
- Considerato il sopralluogo tecnico effettuato il 14/12/2020;
- Vista la documentazione integrativa del 22/06/2021, acquisita agli atti con Prot. 58484 del 22/06/2021;
- Considerata la nota di riscontro trasmessa con Prot. 59017 del 23/06/2021;
- Vista la documentazione integrativa del 24/06/2021, acquisita agli atti con Prot. 59870 del 25/06/2021, del 25/08/2021 Prot. 75819 del 25/08/2021, del 26/08/2021 Prot. 76094 del 26/08/2021, del 15/10/2021 Prot. 91812 del 15/10/2021 e Prot. 92018, del 18/10/2021, e del 04/11/2021 Prot. 98476 del 05/11/2021;
- Vista la comunicazione della regione Veneto Prot. 466799 del 15/10/2021 relativa all'adeguamento dell'AIA al DM del 22/09/2020 n.188 e agli Indirizzi Tecnici di cui alla DGRV n.119 del 07/02/2018;

- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 30/11/2021 di cui al verbale Prot. 611269 del 31/12/2021 acquisito agli atti con Prot. 228 del 03/01/2022;
- Vista la documentazione integrativa del 30/12/2021, acquisita agli atti con Prot. 114615 del 30/12/2021;
- Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi del 11/01/2022 di cui al verbale Prot. 87847 del 23/02/2022 acquisito agli atti con Prot. 15992 23/02/2022;
- Vista la documentazione integrativa del 27/04/2022, acquisita agli atti con Prot. 35164, 35165 e 35167 del 27/04/2022, e del 12/05/2022 Prot. 41349/22 del 13/05/2022;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalla ditta in allegato all'istanza in relazione allo scarico **SD 46/1** di acque meteoriche di dilavamento ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del PTA Regione Veneto e agli scarichi **SD46/2 e SD 46/3** di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 16/05/2022 **con prescrizioni**;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.1 del 24/02/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione"
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Viste le Ordinanze n. 2, 3 e 4 del Commissario Delegato per l'Emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26/09/2007;
- Vista la Determinazione della Città Metropolitana di Venezia n.90/2022 Prot. 3461 del 20/01/2022 di autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di via Tronco n. 4 San Donà di Piave (VE);
- Considerato che il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di San Donà di Piave (VE) in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico-fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato nella tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;

- Vista la Delibera n.665/2017/R/idr del 27/09/2020 emessa dall'Autorità Nazionale di Regolazione in materia di Servizi Idrici (ARERA);
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018
- Considerato il Piano Analitico adottato da Veritas, in vigore;

Ciò premesso e considerato si trasmettono le prescrizioni e condizioni da inserire nel redigendo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale.

## GESTIONE SCARICHI IDRICI

Relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. disponibili sul sito VERITAS [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it);
- Gli allacciamenti fognari dovranno essere eseguiti nella cameretta del collettore come da progetto presentato;
- Tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- **Adozione di uno schema depurativo interno che rispetti quanto previsto dal vigente Regolamento di fognatura e dagli schemi allegati; in particolare si ricorda che non sono ammesse vasche Imhoff**; sulla rete privata delle acque nere installare una vasca biologica (non tipo imhoff) prevedendo sifone idraulico a piede colonna; i reflui saponati di bagni, lavanderie e cucine devono transitare in adeguati bacini condensagrassi;
- **Adeguamento del progetto del sistema di raccolta e gestione della prima pioggia a quanto previsto dalla scheda VE U 603.11 delle "Norme Tecniche Veritas" disponibili al sito Veritas [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it), mediante l'inserimento di sistemi automatici per il riconoscimento dei singoli eventi meteorici e l'impiego di pompe dimensionate per garantire la portata di scarico richiesta dal Regolamento di fognatura (V/48 h);**
- **Sul tratto finale dello scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento e lavaggio trattate, a valle di tutte le immissioni di refluo dell'insediamento nel medesimo collettore, installazione di:**
  - ✓ **Sistema di teletrasmissione del segnale** del misuratore di portata elettromagnetico, compatibile col sistema adottato da Veritas (scheda VE U 1001.08);
  - ✓ **Pozzetto di campionamento fiscale** (scheda VE U 603.08);
  - ✓ **Campionatore automatico** termostato, auto-svuotante, auto-pulente (scheda VE U 901.01);
  - ✓ **Sistema di intercettazione rapida del flusso fognario;**

Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione, definite in conformità alle "Norme Tecniche Veritas" disponibili sul sito Veritas, dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura

**di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate.**

- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal Permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS S.p.A., che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario;
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built e asseverazione delle opere;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse;
- VERITAS S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Se non previsto in fase di progetto, lo stabilimento dovrà dotarsi di una nuova utenza idrica indipendente;
- **Alla fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie, sottoscrizione del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del refluo scaricato.**

Alla conclusione dei lavori:

**Per le acque meteoriche di dilavamento prima pioggia e di lavaggio ricadenti nell'ambito di applicazione del comma 3 dell'art. 39 del PTA** lo scarico denominato:

- **SD 46/1 di Acque reflue di 1<sup>a</sup> pioggia di dilavamento e lavaggio dei piazzali di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi – Categoria 11** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Maiorana a Noventa di Piave (VE) per i seguenti volumi e concentrazioni dichiarate in fase di istruttoria ss.m.ii.:

Portata:	2920 mc /anno	
COD	190 mg/l	Azoto Totale (come N) 6,00 mg/l
Fosforo Totale (come P)	0,41 mg/l	Solidi sospesi 22,00 mg/l

con le seguenti prescrizioni:

- **La portata massima istantanea verso il collettore di pubblica fognatura di via Maiorana in comune di Noventa di Piave (VE) non potrà superare i 0,27 l/s (1 mc/ora).**

E' soggetto alle condizioni indicate:

- a) Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, **stipula del contratto di utenza** e rispetto delle condizioni ivi previste, pagamento delle spese di istruttoria e costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni e gli allegati previsti con apposita modulistica Veritas ai fini della stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas Spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula e all'osservanza del contratto di utenza nonché al pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas Spa;
- b) Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori **limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;
- c) Esecuzione a cura di Veritas di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, "necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni

contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi”, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.1 del 24/02/2022 s.m.i., Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

- d) Osservanza, a cura del titolare dello scarico, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) **Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente"** all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) **Mantenimento da parte del Titolare dello scarico, della piena efficienza e funzionalità della strumentazione installata allo scarico. È fatto obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie o malfunzionamenti della strumentazione e i relativi tempi di ripristino;**
- g) **Restano in capo al titolare dello scarico tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all'immediata chiusura dello scarico in caso di incendio o altra anomalia grave, e allo smaltimento delle acque di spegnimento, di prima pioggia contaminate e di bonifica delle reti mediante ricorso a ditte autorizzate fino al ripristino delle condizioni di sicurezza ambientale.**

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

**In riferimento alla DGRV 622 del 29/04/2014, la validità dell'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia di materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque scaricate.**

**Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.**

**Con cadenza quadriennale dalla data di emissione del presente provvedimento, è fatto obbligo al Titolare dello Scarico di dichiarare preventivamente a VERITAS S.p.A, che nulla viene modificato in relazione ai presupposti tecnici ed amministrativi legittimanti il rilascio del presente titolo di autorizzazione allo scarico.**

Contestualmente si rilascia

### NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti scarichi di **acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del PTA:**

- **SD 46/2 di acque reflue assimilate alle domestiche - Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Maiorana a Noventa di Piave (VE);
- **SD 46/3 di acque reflue assimilate alle domestiche - Categoria DOM** del piano analitico Veritas nella fognatura comunale di via Maiorana a Noventa di Piave (VE);

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni  
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -  
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico referente:  
Monica Spadolini 0421.481317

<b>Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA</b> (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)		
Parametro	Unità di misura	Limiti
1	PH	6 -9,50
2	Temperatura	°C
3	Colore	-
4	Odore	Non percettibile con diluizione 1:40
5	Materiali Grossolani	Non deve essere causa di molestie
6	Solidi Sospesi Totali	Assenti
7	BOD5	200
8	COD	250
9	Azoto Ammoniacale	mg O <sub>2</sub> /l
10	Azoto Nitroso	mg O <sub>2</sub> /l
11	Azoto Nitrico	500
12	Fosforo Totale	mg NH <sub>4</sub> /l
13	Fluoruri	mg NNO <sub>2</sub> /l
14	Cloruri	mg NNO <sub>3</sub> /l
15	Solfuri	30
16	Solfati	0,6
17	Cianuri Totali (come CN)	mg SO <sub>3</sub> /l
18	Cloro attivo libero	mg SO <sub>4</sub> /l
19	Tensioattivi totali	1000
20	Alluminio	mg/l
21	Arsenico	1
22	Bario	0,3
23	Boro	4
24	Cadmio	4
25	Cromo totale	0,02
26	Cromo VI	4
27	Ferro	0,2
28	Manganese	4
29	Nichel	4
30	Mercurio	4
31	Piombo	0,005
32	Rame	0,3
33	Selenio	0,4
34	Stagno	0,03
35	Zinco	-
36	Solventi clorurati	mg/l
37	Grassi e Oli animali/vegetali	1
38	Idrocarburi totali	2
39	Fenoli	40
40	Aldeidi	10
41	Solventi organici aromatici	1
42	Solventi organici azotati	2
43	Pesticidi fosforati	0,4
44	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	0,2
45	Aldrin	0,1
46	dieldrin	0,01
47	endrin	0,01
48	isodrin	0,002
49	Composti organici alogenati	0,002
50	Saggio di tossicità acuta	2
51		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale



<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE Segnatura SYSTEM  
"Segnatura.dtd"><Segnatura><Intestazione><Identificatore><CodiceAmministrazione>  
veritas</CodiceAmministrazione><CodiceAOO>veritas</CodiceAOO><CodiceRegistro>ProtVERITAS</CodiceRegistro><NumeroRegistrazione>0044673</NumeroRegistraz  
ione><DataRegistrazione>2022-05-23</DataRegistrazione></Identificatore><Origine><IndirizzoTelematico tipo="smtp">protocollo@cert.gruppovertas.it</Ind  
irizzoTelematico><Mittente><Amministrazione><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAmministrazione>veritas</CodiceAmministrazione><Indirizzo  
Postale><Denominazione></Denominazione></IndirizzoPostale></Amministrazione><AOO><Denominazione>VERITAS  
SPA</Denominazione><CodiceAOO>veritas</CodiceA  
OO></AOO></Mittente></Origine><Destinazione confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematico  
tipo="smtp">AMBIENTE@PEC.REGIONE.VENETO.IT</IndirizzoTelematic  
o></Destinazione><PerConoscenza confermaRicezione="no"><IndirizzoTelematic  
o tipo="smtp">INFO.NEKTA-AMBIENTE@PEC.IT</IndirizzoTelematico></PerConoscenz  
a><Oggetto>DITTA NEKTA AMBIENTE SRL - SEDE LEGALE E IMPIANTO: NOVENTA DI PIAVE (VE) VIA MAIORANA 5 - RIESAME CON VALENZA DI  
RINNOVO DELL'AUTORIZZAZI  
ONE INTEGRATA AMBIENTALE D.S.R.A.T. N. 38 DEL 30/06/2009 S.M.I. - ATTO D'ASSENSO</Oggetto></Intestazione><Descrizione><Documento  
nome="Atto d'assen  
so NektA Ambiente\_signed.pdf" tipoRiferimento="MIME"/></Descrizione></Segnatura>