



## COMMISSIONE TECNICA REGIONALE AMBIENTE

SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2022

O.D.G. N. 2

**PARERE N. 4077**

OGGETTO: Hestambiente S.r.l. - Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro - PD. Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani. Annualità 2021 – Aggiornamento con dati di consuntivo.

**TARIFFA DI CONFERIMENTO ANNUALITA' 2021**1. Premessa amministrativa

Con nota prot. n. 833 del 30.06.2020, acquisita al prot. regionale con n. 277809 del 14.07.2020, la società Hestambiente Srl, gestore dell'inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro – PD, ha presentato la proposta di adeguamento della tariffa di conferimento per il 2021, redatta in conformità a quanto stabilito dall'art. 36, c. 3, della L. R. 3/2000 e su dati a consuntivo degli esercizi precedenti dal 2015 al 2019.

La presente commissione nella seduta del 27.01.2022 ha esaminato la proposta di tariffa succitata e si è espressa con il parere n. 4073, approvando la tariffa di conferimento per l'annualità 2021 pari a 118,16 €/Tonn (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi). La tariffa di conferimento, comprensiva del contributo a favore del Comune di Padova di 8,20 €/ton, è pari a 126,36 €/Tonn.

A fronte della discussione nella seduta del 27.01.2022 della Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente, la ditta ha fatto pervenire due note, una datata 28.01.2022 prot. n. 125 e una datata 04.03.2022 prot. n. 302, in cui è evidenziato l'incremento dei costi complessivi da remunerare in tariffa pari a 1.339 k€. L'incremento dei costi è amplificato dalla riduzione delle quantità di rifiuti trattati a consuntivo nel 2021 pari a 146.233 tonnellate, causata dalla vetustà delle linee 1 e 2. Il proponente chiede di considerare tali comunicazioni nel procedimento di approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per l'annualità 2021.

In data 16.06.2022 il gruppo ristretto di lavoro, costituito a seguito della discussione dell'argomento n. 1 nella seduta della CTRA del 28.04.2022, ha analizzato la documentazione succitata.

2. Contenuti delle proposte di adeguamento tariffario per l'annualità 2021

La proposta di aggiornamento della tariffa presentata dalla Società per il 2021 è schematicamente esposta nella tabella di seguito riportata e confrontata con la tariffa approvata per la medesima annualità:

| Quantitativo rifiuti conferiti  |  | TARIFFA 2021 APPROVATA IN CTRA |                    | TARIFFA 2021 CONSUNTIVA |
|---|--|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
|   |  | 164.547                        |                    | 146.233                 |
| VOCI DI COSTO/RICAVO  |  | COSTO COMPLESSIVO €/a          | COSTO UNITARIO €/t | COSTO COMPLESSIVO €/a   |
| a) Ammortamento investimenti e accantonamento fondi per smantellamento impianto |  |                                |                    |                         |
| a1)   | Ammortamento investimento                            | 6.645.654,00                   | 40,39              | -                       |
| a2)   | Dismissione impianto                                 | 80.000,00                      | 0,49               | -                       |
| Totale remunerazione del capitale e dismissione impianto                        |  | 6.725.654,00                   | 40,87              | 6.790.782,00            |
| b) Costi di gestione  |  |                                |                    |                         |
| b1)   | Personale  | 2.990.146,00                   | 18,17              | 3.058.000,00            |
| b2)   | Manutenzione ordinaria                               | 4.340.600,00                   | 26,38              | 4.915.000,00            |
| b3)   | Manutenzione straordinaria                           | 1.754.129,00                   | 10,66              | 3.486.000,00            |
| b4)   | Acquisto metano                                      | 476.162,00                     | 2,89               | 2.103.000,00            |
| b5)   | Servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura | 335.643,00                     | 2,04               |                         |
| b6)   | Acquisto reagenti depurazione fumi                   | 695.799,00                     | 4,23               |                         |
| b7)   | Acquisto reagenti depurazione acqua                  | 20.421,00                      | 0,12               |                         |



|   |   |                      |               |               |
|---|---|----------------------|---------------|---------------|
| Totale costi di gestione  |   | <b>10.612.900,00</b> | 64,50         | 13.562.000,00 |
| c) Costi di smaltimento   |   |                      |               |               |
| c1)   | Smaltimento fanghi                                    | 39.689,00            | 0,24          | -             |
| c2)   | Smaltimento polveri                                   | 1.705.657,00         | 10,37         | -             |
| c3)   | Smaltimento scorie                                    | 2.330.261,00         | 14,16         | -             |
| Totale costi di smaltimento                                       |   | 4.075.607,00         | 24,77         | 3.946.000,00  |
| d) Altri costi di funzionamento impianto                          |   |                      |               |               |
| d1)   | Programma Monitoraggio Controllo                      | 202.500,00           | 1,23          | 543.000,00    |
| d2)   | Analisi e altre attività contr. diverse da PMC        | <b>190.004,00</b>    | 1,15          |               |
| d3)   | Assicurazioni   | 243.000,00           | 1,48          | 695.000,00    |
| d4)   | Canoni concessioni e imposte consumi                  | 125.000,00           | 0,76          |               |
| Totale altri costi di funzionamento impianto                      |   | <b>760.504,00</b>    | 4,62          | 1.238.000,00  |
| e) Ricavi di gestione   |   |                      |               |               |
| e1)   | Cessione energia elettrica                            | -2.972.852,00        | -18,07        | -             |
| e2)   | Certificati Verdi                                     | -3.662.380,00        | -22,26        | -             |
| Totale ricavi da cessione energia elettrica e Cert. Verdi         |   | -6.635.232,00        | -40,32        | -7.348.000,00 |
| f) Spese generali, rischio e utile d'impresa                      |   |                      |               |               |
| f1)   | Spese generali (esclusi costi smaltimento)            | <b>1.809.905,80</b>  | 11,00         | -             |
| f2)   | Rischio utile d'impresa (esclusi costi smaltim.)      | <b>1.990.896,38</b>  | 12,10         | -             |
| f3)   | Oneri fiscali   | <b>102.166,00</b>    | 0,62          | -             |
| Totale Spese generali e rischio utile d'impresa                   |   | <b>3.902.968,18</b>  | 23,72         | 4.836.000,00  |
| <b>TOTALE COSTI DA REMUNERARE CON TARIFFA AL NETTO DEI RICAVI</b> |   | <b>19.442.401,18</b> | 118,16        | 23.026.000,00 |
| g) Altri oneri a favore di terzi                                  |   |                      |               |               |
| g1)   | Contributo netto a favore del Comune sede di impianto |                      | 8,20          | 8,20          |
| g2)   | Contributo Regionale                                  |                      | 0,00          | 0,00          |
| <b>TARIFFA COMPLESSIVA</b>  |   |                      | <b>126,36</b> | <b>165,66</b> |

### 3. Analisi di alcune voci a consuntivo.

Si ripropone di seguito il sintetico consuntivo inviato dalla ditta, confrontato con quanto proposto dalla ditta stessa e successivamente approvato da questa Commissione. Si evidenzia che, oltre agli scostamenti in aumento tra quanto consuntivato e quanto preventivato, vi sono alcuni scostamenti in diminuzione: tra questi è di una certa rilevanza lo scostamento dei ricavi da cessione energia elettrica e Certificati Verdi (- 713 k€).

Il proponente fornisce le considerazioni su alcune voci riportate nei paragrafi successivi per l'anno 2021, per le voci rimanenti non fornisce alcuna pezza giustificativa o osservazioni. Sulla scorta delle analisi fornite dalla ditta e dei dati a consuntivo, si ritiene di riesaminare le sole voci dettagliate dalla ditta stessa.

|   | U.M. | Proposta tariffaria 2021 | Tariffa approvata 2021 | Consuntivo 2021 |
|---|------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Remunerazione capitale                        | k€   | 6.791                    | 6.726                  | 6.791           |
| Personale (esclusi addetti alla manutenzione) | k€   | 3.306                    | 2.990                  | 3.058           |
| Manutenzione                                  | k€   | 6.891                    | 6.095                  | 8.401           |
| Smaltimenti                                   | k€   | 4.076                    | 4.076                  | 3.946           |
| Consumi (acqua, metano e prodotti chimici)    | k€   | 1.528                    | 1.528                  | 2.103           |
| Analisi e controlli                           | k€   | 522                      | 393                    | 543             |
| Altri costi di esercizio                      | k€   | 368                      | 368                    | 695             |
| Costi generale, utile d'impresa e imposte     | k€   | 4.841                    | 3.902                  | 4.836           |
| Ricavi cessione energia elettrica             | k€   | -6.635                   | -6.635                 | -7.348          |
| Totale  | k€   | 21.687                   | 19.442                 | 23.026          |



**6.1 – Quantitativo rifiuti conferiti**

Nel 2021 il quantitativo di rifiuti trattati nell'installazione è pari a 146.233 tonnellate a fronte delle 164.547 tonnellate in preventivo. Il quantitativo preventivato era stato calcolato come media dei quantitativi trattati nel periodo 2015-2019, in analogia con le tariffe precedentemente approvate.

Nella tabella sottostante si riportano i quantitativi trattati nell'installazione in parola dal 2015 al 2021:

| Anno                                      | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Quantità di rifiuti trattati (tonnellate) | 170.149 | 161.348 | 165.756 | 169.251 | 156.228 | 154.319 | 146.233 |
| Variazione rispetto l'anno precedente     | -       | -5%     | +3%     | +2%     | -8%     | -1%     | -5%     |

A tal riguardo il proponente evidenzia che vi è una progressiva importante riduzione delle quantità trattate a causa della vetustà delle linee 1 e 2, evidenza già nota e rilevata dalla stessa CTRA nei precedenti pareri, da ultimo nel parere n. 4061 del 31.07.2020 ove “preso atto della riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti, evidenziato dai frequenti fermi impianto, al fine di ripristinare l'efficienza del sistema di trattamento, soprattutto per le parti concernenti il ciclo termico delle Linee 1 e 2” si invitava la Ditta a dare seguito alla proposta progettuale contenuta nello studio di fattibilità trasmesso con nota prot. n. 203 del 11.02.2020.

Dalla tabella soprastante si evidenzia che dall'anno 2019 vi è un progressivo deterioramento della capacità di trattamento dell'impianto e che la capacità di trattamento dell'impianto è oggetto di fluttuazioni causate da fermi impianto.

In riferimento a tale aspetto gestionale di conduzione e programmazione dell'impianto, si rileva che la metodologia avallata negli anni da questa Commissione per la previsione del quantitativo di rifiuti trattati (e anche per la produzione di residui e consumi di reagenti e utilities) è basata sulla media dei rifiuti conferiti in impianto nel quinquennio; il calcolo del quantitativo medio di rifiuti inceneriti permette di ridurre l'impatto delle fluttuazioni sopra evidenziate.

**6.2 - Manutenzione ordinaria e ordinaria ciclica (straordinaria)**

Collegata alla riduzione dei quantitativi trattati sopra descritta, il proponente evidenzia l'aumento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dovuti alle manutenzioni straordinarie e agli interventi di manutenzione conseguenti a guasti.

Il costo complessivo a consuntivo relativo a questa voce è pari a 8.401 k€ ed era stimato pari a 6.890.600 € nella proposta tariffaria per il 2021 (suddiviso in 4.340.600 € di ordinaria e 2.550.000 € di straordinaria).

Il proponente ha così dettagliato i costi consuntivi relativi alla manutenzione, suddivisi tra costi di manutenzione ordinaria da quelli di manutenzione straordinaria (o ciclica):

| Manutenzione straordinaria – descrizione attività     | k€           |
|---|--------------|
| Sistemi depurazione fumi                              | 1.079        |
| Pareti caldaia - rifacimento                          | 641          |
| Sistema griglia - spintore                            | 428          |
| Sili calce e bicarbonato                              | 172          |
| Caldaia   | 448          |
| Sistemi controllo emissioni                           | 179          |
| Sistemi trasferimento scorie e polveri                | 110          |
| Sistemi caricamento rifiuti                           | 91           |
| Impianto di depurazione                               | 86           |
| Sistemi ed impianti elettrici                         | 75           |
| Interventi per adeguamenti normativi e richieste enti | 55           |
| Sistemi pesa e verifica accessi                       | 41           |
| Altre attività  | 82           |
| <b>Totale manutenzione straordinaria</b>              | <b>3.486</b> |

| Manutenzione ordinaria – descrizione attività | k€    |
|---|-------|
| Manutenzioni meccaniche                       | 1.448 |
| Manutenzione elettrica ed elettrostrumentale  | 368   |
| Revisione macchine rotanti                    | 602   |
| Manutenzione carriponte                       | 92    |
| Assistenza tecnica turbine                    | 86    |
| Ripristini pareti caldaia                     | 440   |



|  |              |
|--|--------------|
| Aspirazioni industriali a supporto manutenzioni programmate                  | 287          |
| Pulizia caldaia on-line  | 124          |
| Presidi antincendio  | 70           |
| Sistemi ausiliari aria compressa   | 56           |
| Altre attività   | 36           |
| Materiale per manutenzione meccanica e strumentale con prelievo da magazzino | 642          |
| Noleggi  | 180          |
| Personale  | 485          |
| <b>Totale manutenzione ordinaria</b>   | <b>4.915</b> |

Si evidenzia che nel parere n. 4073 del 27.01.2022 si era ritenuto di:

- approvare il costo preventivato dalla Società per le manutenzioni ordinarie, comprensivo dei costi del personale, pari a 4.340.600 €;
- confermare il costo delle manutenzioni cicliche a consuntivo approvato nella tariffa 2018, che è frutto di una serie di analisi sui costi previsti e poi consuntivati dalla ditta al fine di sterilizzare le fluttuazioni annuali a cui sono soggetti i costi di manutenzione ciclica; il costo approvato è pari a 1.754.129 €, rispetto ai 2.550.000 € preventivati dalla Società.

Dall'analisi della tabella si evidenzia che tra le manutenzioni straordinarie è stato anche imputato il costo dell'intervento di adeguamento delle procedure di acquisizione, validazione ed elaborazione dei dati del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME), richiesto con il decreto n. 567 del 30.06.2021, pari a 55.000 €.

#### 6.3 - Acquisto Metano

Il proponente evidenzia che, come ulteriore conseguenza delle numerose fermate e dei successivi riavvi, la quantità di metano acquistato è superiore del 24% rispetto alle quantità preventivate. Inoltre il 2021 ha registrato la variazione del costo del metano da 0,40 €/Sm<sup>3</sup> a 0,59 €/Sm<sup>3</sup>. Tali elementi hanno comportato per l'approvvigionamento del gas metano un costo pari a 935.997,41 € rispetto ai 476 k€ riportati in tariffa.

#### 6.4 - Acquisto reagenti depurazione fumi e depurazione acqua

La ditta evidenzia anche per questa voce i rincari subiti nei prezzi unitari dei prodotti chimici acquistati, che portano la spesa complessiva per il 2021 a 902.887,05 €, rispetto al valore di 716 k€ proposto nella tariffa.

#### 6.5 - Programma di Monitoraggio e controllo, nonché Analisi e altre attività di controllo diverse da PMC

Per questa voce il proponente sottolinea l'aumento dei costi per le attività di "Analisi scorie, polveri e rifiuti" e le "Analisi fumi" che comportano un costo sostenuto da parte della Società per l'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo pari a 332.752,96 €, rispetto a un costo previsionale di 202 k€.

### 7. Parere reso dalla Segreteria tecnica NUVV

Il calcolo della sostenibilità della tariffa sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario effettuato dal NUVV utilizza le tecniche di valutazione economico-finanziaria che si basano sulla redditività della gestione operativa, attraverso il calcolo del Tasso Interno di Rendimento (TIR) che non tiene conto delle modalità di finanziamento del progetto, né quindi degli oneri finanziari sostenuti, ma valuta l'onere che il progetto sarebbe in grado di sostenere.

Nel parere datato 27.01.2022, la Segreteria Tecnica del NUVV ha ritenuto opportuno rivalutare la tariffa approvata per il 2020 in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (Foi), al netto dei tabacchi, la cui variazione media del 2021 è stata pari a + 1,9%. La tariffa di conferimento per l'anno 2021, ritenuta congrua, è compresa nell'intervallo 131,56-134,06 €/t.

L'eventuale ripristino del tasso interno di rendimento iniziale comporterebbe l'applicazione di tariffe fuori mercato e superiori alla tariffa proposta da Hestambiente.



## PARERE N. 4077

## VOTO E PRESCRIZIONI

In relazione a quanto già approvato nel parere n. 4073 del 27.01.2022, sulla base della documentazione agli atti, in accordo con le considerazioni espresse dalla Segreteria tecnica NUVV e con le valutazioni effettuata nella riunione del gruppo di lavoro ristretto del 16.06.2022, si evidenziano i seguenti elementi emersi nel corso del supplemento istruttorio:

1. In relazione alla riduzione delle quantità di rifiuti trattati, si prende atto di quanto affermato dalla Società e quanto già evidenziato dalla CTRA. Si rammenta che, da ultimo, nel parere n. 4061 del 31.07.2020 si prendeva atto “della riduzione della capacità di trattamento dei rifiuti, evidenziato dai frequenti fermi impianto,” e della necessità di “*ripristinare l’efficienza del sistema di trattamento, soprattutto per le parti concernenti il ciclo termico delle Linee 1 e 2*”. Su tale aspetto gestionale di conduzione e programmazione dell’impianto, si rileva che la metodologia avvallata negli anni per la previsione del quantitativo di rifiuti trattati (e anche per la produzione di residui e consumi di reagenti e utilities) è basata sulla media dei conferimenti registrati in impianto nel quinquennio; si ritiene pertanto di confermare la metodologia sopra descritta aggiornandola alle quantità trattate negli ultimi 5 anni (2016-2020). La media calcolata di rifiuti trattati per gli ultimi 5 anni (2016-2020) è pari a 161.380 tonnellate, a cui verranno rapportati di dati di costo e i ricavi.
2. Viste le motivazioni addotte e i rilevanti scostamenti segnalati, si ritiene di aggiornare la tariffa con i seguenti valori consuntivi forniti dalla ditta: i costi di acquisto del metano (voce b4), le voci di acquisto dei reagenti di depurazione fumi e depurazione acqua (voci b6 e b7), i costi di Servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura (voce b5), calcolata come differenza tra la voce complessiva dei consumi pari a 2.103 k e i costi sopra elencati, e i costi sostenuti per l’attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (voce d1).
3. Si prende atto del rilevante scostamento dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria evidenziato dalla Società, si ritiene tuttavia di confermare le valutazioni sulla voce di costo delle manutenzioni straordinarie o cicliche riportate nel parere n. 4073 del 27.01.2022 in quanto suffragate dalle puntuali e dettagliate valutazioni effettuate nel 2018, che non sono oggi riproducibili con le informazioni a disposizione. Si ritiene tuttavia di accogliere la revisione dei costi della manutenzione ordinaria in quanto influenzati dei medesimi aumenti di cui alle voci del precedente punto e il costo relativo all’intervento sullo SME richiesto dagli enti nel corso del 2021 (55 k€).
4. Si evidenzia che dall’analisi del consuntivo vi sono alcune voci che sono state sovrastimate da Hestambiente, di particolare entità è lo scostamento tra i ricavi da cessione energia elettrica e Certificati Verdi preventivati e consuntivati. In particolare per tale voce lo scostamento è pari a 713.000 €, si ritiene che almeno per tale voce il valore sia pari a quello consuntivato.
5. Si ritiene di confermare tutte le altre voci già esaminate e valutate nel parere n. 4073 del 27.01.2022 sulla base degli elementi a consuntivo forniti.

Sulla base di tali approfondimenti relativi alle voci **in grassetto** del piano economico finanziario per l’annualità 2021, la proposta tariffaria è così modificata:

|   |                           | TARIFFA 2021<br>PROPOSTA    |                          |
|---|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Quantitativo rifiuti conferiti  | t/anno                    | 161.380                     |                          |
| VOCI DI COSTO/RICAVO  |                           | COSTO<br>COMPLESSIVO<br>€/a | COSTO<br>UNITARIO<br>€/t |
| a) Ammortamento investimenti e accantonamento fondi per smantellamento impianto |                           |                             |                          |
| a1)   | Ammortamento investimento | 6.645.654,00                | 41,18                    |
| a2)   | Dismissione impianto      | 80.000,00                   | 0,50                     |
| Totale remunerazione del capitale e dismissione impianto                        |                           | 6.725.654,00                | 41,68                    |
| b) Costi di gestione  |                           |                             |                          |



|   |  |                      |               |
|---|--|----------------------|---------------|
| b1)   | Personale  | 2.990.146,00         | 18,53         |
| b2)   | Manutenzione ordinaria                                 | <b>4.915.000,00</b>  | 30,46         |
| b3)   | Manutenzione straordinaria                             | <b>1.809.129,00</b>  | 11,22         |
| b4)   | Acquisto metano  | <b>935.997,41</b>    | 5,80          |
| b5)   | Servizio di fornitura acqua, depurazione e fognatura   | <b>264.115,09</b>    | 1,64          |
| b6) e b7)   | Acquisto reagenti depurazione fumi e depurazione acqua | <b>902.887,05</b>    | 5,59          |
| <b>Totale costi di gestione</b>                                   |  | <b>11.817.275,00</b> | <b>73,23</b>  |
| c) Costi di smaltimento   |  |                      |               |
| c1)   | Smaltimento fanghi                                     | 39.689,00            | 0,25          |
| c2)   | Smaltimento polveri                                    | 1.705.657,00         | 10,57         |
| c3)   | Smaltimento scorie                                     | 2.330.261,00         | 14,44         |
| <b>Totale costi di smaltimento</b>                                |  | <b>4.075.607,00</b>  | <b>25,25</b>  |
| d) Altri costi di funzionamento impianto                          |  |                      |               |
| d1)   | Programma Monitoraggio Controllo                       | <b>332.752,96</b>    | 2,06          |
| d2)   | Analisi e altre attività contr. diverse da PMC         | 190.004,00           | 1,18          |
| d3)   | Assicurazioni  | 243.000,00           | 1,51          |
| d4)   | Canoni concessioni e imposte consumi                   | 125.000,00           | 0,77          |
| <b>Totale altri costi di funzionamento impianto</b>               |  | <b>890.756,96</b>    | <b>5,52</b>   |
| e) Ricavi di gestione   |  |                      |               |
| e1)   | Cessione energia elettrica                             |                      |               |
| e2)   | Certificati Verdi                                      |                      |               |
| <b>Totale ricavi da cessione energia elettrica e Cert. Verdi</b>  |  | <b>-7.348.000,00</b> | <b>-45,53</b> |
| f) Spese generali, rischio e utile d'impresa                      |  |                      |               |
| f1)   | Spese generali (esclusi costi smaltimento)             | 1.809.905,80         | 11,22         |
| f2)   | Rischio utile d'impresa (esclusi costi smaltim.)       | 1.990.896,38         | 12,34         |
| f3)   | Oneri fiscali  | 102.166,00           | 0,63          |
| <b>Totale Spese generali e rischio utile d'impresa</b>            |  | <b>3.902.968,18</b>  | <b>24,18</b>  |
| <b>TOTALE COSTI DA REMUNERARE CON TARIFFA AL NETTO DEI RICAVI</b> |  | <b>20.064.261,14</b> | <b>124,23</b> |
| g) Altri oneri a favore di terzi                                  |  |                      |               |
| g1)   | Contributo netto a favore del Comune sede di impianto  |                      | 8,20          |
| g2)   | Contributo Regionale                                   |                      | 0,00          |
| <b>TARIFFA COMPLESSIVA</b>  |  |                      | <b>132,53</b> |

In conclusione, si evidenzia che la tariffa di conferimento per l'annualità 2021 risulta coerente con il range indicato nel parere del 27.01.2022 prot. n. 37415 dalla Segreteria Tecnica del NUVV.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

La Commissione Tecnica Regionale, sezione Ambiente, all'unanimità dei presenti aventi diritto al voto deliberativo esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

alla proposta contenuta nell'istanza presentata, ai sensi dell'art. 36 della L. R. n. 3/2000, dalla società Hestambiente Srl con nota prot. n. 833 del 30.06.2020 (acquisita al prot. regionale con n. 277809 del 14.07.2020), nonché preso atto delle integrazioni fornite con le note prot. n. 125 (acquisita al prot. regionale con n. 65157 del 11.02.2022), prot. n. 302 (acquisita al prot. regionale con n. 105465 del 07.03.2022) e prot. n. 558 (acquisita al prot. regionale con n. 3067294 del 27.04.2022), relative alla Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani da applicare nell'impianto di



incenerimento rifiuti con recupero energetico sito in Viale della Navigazione Interna, 34, Loc. S. Lazzaro – PD, per l'annualità 2021.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di accogliere le integrazioni fornite dalla ditta e di modificare il parere n. 4073 del 27.01.2022, condizionatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la tariffa da applicare ai rifiuti conferiti nell'impianto di San Lazzaro (comprensiva del contributo a favore del Comune di Padova di 8,20 euro/t) per l'annualità 2021 è pari a **132,53** euro a tonnellata (I.V.A., contributi e tributi di legge esclusi);
2. le somme spettanti a titolo di conguaglio rispetto alla tariffa approvata al punto precedente dovranno essere compensate con i futuri conferimenti all'inceneritore di Padova.



## ELENCO ELABORATI

| N° | PROT. N.  | DEL        | ELABORATI   | TITOLO   |
|----|---|------------|---|--|
| 1  | Nota prot. n. 37415   | 27.01.2022 | Parere della Segreteria Tecnica del NUVV  | HestAmbiente S.r.l. – Inceneritore di rifiuti con recupero energetico in località S.Lazzaro (PD). Parere richiesto dalla Direzione Ambiente al fine dell'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 45 co. 2 L.R. 27/2003. Tariffa conferimento rifiuti urbani 2021.   |
| 2  | Nota prot. n. 125, acquisita al prot. regionale con n. 65157 del 11.02.2022.  | 28.01.2022 | Nota contenenti osservazioni sulla proposta di tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021 | HestAmbiente S.r.l. – Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in v.le Nav. Interna, 34, località S. Lazzaro – Padova. Determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. – Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021 – Nota a supporto della riunione del comitato tecnico del 27.01.22. |
| 3  | Nota prot. n. 302, acquisita al prot. regionale con n. 105465 del 07.03.2022  | 04.03.2022 | Integrazione della nota prot. n. 125 del 28.01.2022   | HestAmbiente S.r.l. – Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in v.le Nav. Interna, 34, località S. Lazzaro – Padova. Determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 3/2000 e s.m.i. – Tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per l'anno 2021 – Nota a supporto della riunione del comitato tecnico del 27.01.22. |
| 4  | Nota prot. n. 558, acquisita al prot. regionale con n. 3067294 del 27.04.2022 | 27.04.2022 | Integrazione tariffa di conferimento per l'annualità 2021.  | HestAmbiente S.r.l. – Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in v.le Nav. Interna, 34, località S. Lazzaro – Padova. Determinazione Tariffa 2021. Invio dettagli interventi manutenzione.   |

