



## PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA IN EMERGENZA COVID-19 AGGIORNAMENTO

### Relazione sintetica

#### Premesse

In relazione all'emergenza COVID-19 e alle indicazioni ministeriali della circolare del Ministero della Salute prot. n. 2627 del 01/03/2020 relative all'aumento di posti letto di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive è stato approvato, il 15 marzo 2020, dall'Unità di crisi istituita con decreto del Presidente della Regione n. 23 del 21 febbraio 2020, il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 del Veneto, finalizzato ad assicurare che l'intero sistema ospedaliero fosse in grado di affrontare l'ipotesi di maggior pressione possibile.

In attuazione a tale piano sono stati attivati in Veneto 825 posti letto di terapia intensiva e 383 posti letto di pneumologia semi intensiva.

Considerata l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese con tale piano, è stata approvata il 5 maggio 2020 la DGR n. 552/2020 "Approvazione Piano emergenziale ospedaliero di preparazione e risposta ad eventi epidemici" che permette di definire la risposta del sistema ospedaliero in caso di emergenza.

Il potenziamento della disponibilità posti letto di tale piano emergenziale ha previsto la strutturazione di 840 posti letto di terapia intensiva così ripartiti:

- 559 sono i posti letto programmati dalle schede di dotazione ospedaliera;
- 191 sono posti letto aggiuntivi, attivati secondo le linee guida predisposte dal Coordinamento Regionale Emergenza ed Urgenza;
- 90 sono i posti letto ricavabili dalla riconversione di sale operatorie in caso di emergenza.

Considerate le necessità assistenziali evidenziate nel periodo di fase 1 dell'emergenza sono stati inoltre previsti 663 posti letto di pneumologia semi intensiva di cui 382 posti letto ricavabili riconvertendoli da altre discipline.

La DGR n. 552/2020 prevede inoltre che in tutti i Pronto Soccorso devono essere previsti specifici percorsi di pre-triage tesi ad individuare tempestivamente i pazienti sospetti positivi a malattie infettive al fine di indirizzarli verso i percorsi specificatamente dedicati ed evitare al massimo contaminazioni sia tra i soggetti in attesa di diagnosi, sia contaminazioni intraospedaliere da parte di soggetti affetti da patologie acute.

L'art 2 del D.L. n. 34/20 prevede che le Regioni predispongano un piano di riorganizzazione ospedaliera per l'emergenza e la circolare del Ministero della Salute n. 11254 del 29/05/2020 definisce, nel dettaglio, per la Regione Veneto l'aumento di 211 posti letto di terapia intensiva e 343 di semi intensiva.

Tali indicazioni, quindi, integrano il più ampio piano emergenziale definito dalla DGR n. 552/20.

Sia da quanto accaduto in fase emergenziale, sia dalle considerazioni metodologiche effettuate per la definizione del piano della DGR n. 552/20, si individuano 3 tipologie di strutture ospedaliere per l'accoglienza di pazienti COVID-19 all'interno del percorso di cura delle acuzie.

Viene di seguito descritta per ciascuna tipologia la finalità specifica degli interventi da avviare per determinare le condizioni che possano permettere la migliore risposta a eventuali altri eventi emergenziali.



- Ospedale Hub e di riferimento provinciale con presenza di reparti di pneumologia e malattie infettive.
  - Interventi finalizzati a creare le condizioni per non sospendere l'attività di elezione e permettere la continuità soprattutto per le cure indifferibili e per potenziare il trasporto intraospedaliero e il servizio di emergenza urgenza.
- Ospedali spoke con posti letto di terapia intensiva e personale con specifiche competenze intensivologiche:
  - Interventi finalizzati a creare le condizioni per il potenziamento della capillarità territoriale dell'offerta di posti letto di terapia intensiva e semi intensiva;
  - Interventi finalizzati a migliorare la separazione dei percorsi dedicati a pazienti COVID-19 in pronto soccorso;
  - Interventi finalizzati al rafforzamento della dotazione di apparecchiature di ausilio alla ventilazione e monitoraggio.
- Ospedali dedicati alla patologia (Covid Hospital)
  - Interventi finalizzati a creare le condizioni per stabilizzare e completare l'attrezzamento dei posti letto aggiuntivi attrezzati in fase emergenziale.

### Piano di riorganizzazione approvato

Nel contesto sopra delineato, entrata in vigore del DL. n. 34/2020 e circ. Min. Salute n. 11254/2020 la Giunta Regionale ha approvato tra gli altri, con l'allegato E alla deliberazione n. 782 in data 17/06/2020, il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 che prevede:

- 1) L'incremento di posti letto di terapia intensiva previsti dall'art. 2 comma 1 del D.L. n. 34/2020 determinando una dotazione di 0,14 posti letto per 1000 abitanti che per il Veneto corrisponde ad una dotazione strutturale di 705 posti letto di cui 211 posti letto di incremento rispetto alla programmazione pre-covid identificati nella tabella 2 dell'allegato E;
- 2) La riqualificazione dei posti letto di terapia semi-intensiva previsti dall'art. 2 comma 2 del D.L. n. 34/2020 mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica per 343 posti letto, il 50% dei quali deve essere potenzialmente e immediatamente riconvertibile in posti letto di terapia intensiva attraverso l'integrazione con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio. In tal senso, al fine di adeguare tempestivamente e garantire la riconvertibilità dei posti letto di semi intensiva in terapia intensiva sia dal punto di vista dell'attrezzamento che dal punto di vista strutturale, la Regione del Veneto ha previsto di dotare ogni posto letto di un modulo di biocontenimento. Anche questi posti letto sono stati identificati nella tabella 2 dell'allegato E;
- 3) La predisposizione di un'area per l'allocazione di una struttura da campo da 75 posti letto di terapia intensiva presso l'ospedale di Schiavonia per la superficie complessiva di 9.500 metri quadrati da utilizzarsi per il fine del comma 3 art 2 del DL n. 34/20;
- 4) La ristrutturazione del pronto soccorso, prevista dall'art. 2 comma 4 del D.L. n. 34/2020, con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi. Non essendo definibili soluzioni specifiche strutturali che garantiscano una soluzione a breve termine e prevedendo necessità di definire nuovi spazi dedicati in tutti i pronto soccorso, la Regione del Veneto ha adottato moduli di pre triage covid in relazione alla tipologia di struttura ospedaliera e di servizio. Per i moduli da collocare negli ospedali con elevata affluenza nei pronto soccorso, è stata prevista inoltre la presenza di una tac dedicata. Gli interventi sono stati identificati nella tabella 3 dell'allegato E;
- 5) L'implementazione della rete di emergenza territoriale, prevista dall'art. 2 comma 5 del D.L. n. 34/2020, con la necessità di potenziare due SUEM definiti nella tabella 3 A dell'allegato E.



7b06bd8b



Con Decreto in data 02/07/2020 il Ministero della Salute ha approvato il Piano regionale così come approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 782/2020 per un importo complessivo e finanziato di € 101.544.272,00.

Gli interventi previsti dovevano essere realizzati dal Commissario straordinario per l'emergenza.

### Attuazione e realizzazione del Piano

Con nota prot. n. 333924 del 26/08/2020 il Presidente della Regione ha chiesto al Commissario straordinario lo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano Regionale.

Il Commissario ha risposto con nota prot. n. 1298 del 27/08/2020 segnalando la necessità di condividere un percorso condiviso per stabilire modalità organizzative e sistema dei ruoli e delle responsabilità per l'attuazione delle misure previste nei Piani stessi.

A seguito degli esiti delle Conferenze Stato Regioni del 9 e 23 settembre 2020 il Presidente della Regione Veneto ha richiesto la delega per l'esercizio dei poteri per l'esercizio dei poteri attribuiti al Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) ai fini di dar corso all'attuazione del "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19" della Regione del Veneto, ossia all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso, approvate con Decreto Direttoriale trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. 15029/2020. Richiesta di Delega poi ritirata in data 13/10/2020.

In data 14/10/2020 con Ordinanza n. 30/2020 il Commissario straordinario ha provveduto alla nomina delle aziende del Servizio sanitario nazionale della Regione Veneto quali soggetti attuatori per l'attuazione dei piani di riorganizzazione delle reti ospedaliere nelle strutture di rispettiva competenza.

Con nota prot. n. 1629 del 02/11/2020 il Commissario Straordinario ha comunicato ai Soggetti attuatori l'avvenuto perfezionamento degli Accordi quadro per l'affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine di dare attuazione al Piano. Con successiva nota prot. n. 1630 del 03/11/2020 il Commissario ha informato le Regioni.

Soltanto a partire da tale data, le aziende ULSS hanno potuto avviare le fasi per la realizzazione delle opere previste nel Piano.

Infine, con nota del 01/02/2021 sono state impartite alle Regioni e ai soggetti attuatori le direttive per procedere con le richieste di erogazione dei fondi stanziati dall'art. 2 del D.L. 34/2020 che per il Veneto ammontano a complessivi € 101.544.272,00. Tali direttive hanno sostituito quelle impartite a dicembre 2020 e di fatto mai applicate.

Durante la fase emergenziale sono state fornite in comodato d'uso gratuito dal Commissario per l'emergenza la strumentazione per attrezzare i posti letto di terapia intensiva; rimaneva quindi da definire se tali attrezzature sono da considerarsi di proprietà della Regione del Veneto o se la Regione dovrà provvedere all'acquisto.

Con l'Ordinanza n. 9/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene comunicato ai soggetti attuatori il trasferimento, a titolo definitivo e gratuito, dei beni mobili durevoli acquistati dalla Struttura di Supporto al Commissario Straordinario e distribuiti alle Regioni e Province autonome, salvo specifici accordi (vedasi ventilatori polmonari).



7b06bd8b



Con la nota rif. CSEC19RM 001 REG2021 1019595 09-09-2021 la struttura a supporto del Commissario Straordinario comunica che anche i ventilatori polmonari distribuiti dalla Struttura prima dell'approvazione dei Piani di riorganizzazione ospedaliera di cui all'art. 2 del DL 34/2020 dovranno essere considerati rientranti nell'Ordinanza n. 9/2021

Per quanto riguarda i ventilatori distribuiti alle Aziende Sanitarie successivamente al 22 luglio 2020 (data di comunicazione di approvazione del Piano regionale da parte del Ministero della Salute, avvenuto con Decreto Ministeriale del 2 luglio 2020), gli stessi dovevano pertanto essere inseriti a cespite nell'attivo immobilizzato e il relativo valore economico decurtato dal valore complessivo assegnato alle Aziende Sanitarie nell'ambito degli interventi di attrezzamento dei posti letto di Terapia Intensiva e semi intensiva di cui alla Dgrv n. 782/2020 in quanto tali attrezzature, per l'importo specificato, rientrano tra le dotazioni acquisite da ciascuna Azienda.

Con successiva nota del 10/02/2022 la struttura a supporto del Commissario Straordinario comunica ai Soggetti Attuatori che *".....la suddetta Ordinanza è da considerarsi valida per tutti i ventilatori polmonari distribuiti, ivi compresi quelli ceduti successivamente all'approvazione dei Piani ..... e, pertanto, il loro costo non sarà fatto valere sulle risorse a disposizione dei Soggetti Attuatori per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2 del DL 34/2020"*.

### Aggiornamento del Piano

Il Piano predisposto dalla Regione dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (maggio 2020) è stato idealizzato e programmato nei primi mesi successivi all'inizio della pandemia quando le informazioni sulla stessa erano ancora embrionali, le amministrazioni coinvolte nel processo di contrasto all'emergenza valutavano "in progress" la situazione e i relativi dati sia sanitari che clinici erano conseguentemente ancora parziali.

Con il passare dei mesi i dati acquisiti sono stati via via affinati in base ai monitoraggi sanitari in atto consentendo di verificare e valutare l'efficacia delle azioni e dei programmi definiti nella prima fase emergenziale.

Il tempo trascorso dalla sua elaborazione, l'adozione, da parte dei vari soggetti interessati, di atti e provvedimenti conseguenti e necessari a contrastare l'emergenza in quest'ultimo anno, l'attivazione delle varie fasi operative e l'analisi delle molteplici e puntuali soluzioni sanitarie aziendali via via susseguites e conseguenti all'emergenza, hanno portato molte Aziende, in qualità di Soggetti attuatori del Piano, a richiedere all'Amministrazione Regionale sia modifiche tecniche che integrazioni finanziarie inerenti agli interventi finanziati sia per quanto riguarda i lavori, con i progetti che si stanno perfezionando, che per quanto riguarda le attrezzature previste.

#### Incremento posti letto di terapia intensiva (comma 1 art. 2 DL 34/2020)

Il DL 34/2020 prevede di incrementare i posti letto di terapia intensiva determinando una dotazione di 0,14 posti letto per 1000 abitanti.

Per la Regione del Veneto tale parametro corrisponde quindi a una dotazione strutturale di 705 posti letto per fronteggiare le emergenze pandemiche

Viene confermata, con il presente atto di aggiornamento, l'identificazione dei 211 posti letto aggiuntivi previsti e indicati nella "Tabella 2 delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" allegata al presente piano.



7b06bd8b



L'aggiornamento degli importi relativi agli interventi per l'incremento dei posti letto di terapia intensiva riguarda principalmente:

- 1) l'affinamento, dovuto alla predisposizione e redazione delle relative fasi progettuali dei soggetti incaricati dai Soggetti Attuatori, delle principali caratteristiche strutturali e impiantistiche che dovranno essere garantite durante la realizzazione dei lavori di adeguamento edile e impiantistico nelle aree individuate a tale scopo;
- 2) l'aggiornamento della dotazione delle attrezzature necessarie per garantire la funzionalità sia dei posti letto che dei reparti individuati allo scopo.

#### Riqualificazione posti letto di area semi-intensiva (comma 2 art. 2 DL 34/2020)

Il DL 34/2020 prevede di riqualificare, per la Regione del Veneto 343 posti letto semi intensivi mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica.

I posti letto devono essere dotati di impiantistica idonea a supportare apparecchiature di ausilio alla ventilazione.

Inoltre il 50% di tali posti letto deve essere potenzialmente e immediatamente riconvertibile in posti letto di terapia intensiva e per essere riconvertiti i posti letto devono essere integrati con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.

L'identificazione dei posti letto di terapia semi intensiva per la fase emergenziale ha seguito le seguenti linee di indirizzo:

- Individuare puntualmente i posti letto di pneumologia per casi complessi di insufficienza respiratoria a elevato carico assistenziale individuati nell'allegato B della DGR n. 552/20;
- Prevedere la dotazione di strumentazione di ventilazione non invasiva nelle pneumologie degli ospedali hub;
- Identificare, in un numero diffuso di ospedali, una percentuale di posti letto di area medica funzionali anche alla gestione del percorso di pazienti in urgenza;
- Attrezzare adeguatamente i posti letto di terapia semi intensiva negli ospedali individuati come Covid Hospital.

Viene confermata, con il presente atto di aggiornamento, l'identificazione dei 343 posti letto aggiuntivi previsti e identificati nella "Tabella 2 delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19" allegata al presente Piano.

Analogamente a quanto indicato per i posti letto di terapia intensiva, l'aggiornamento degli importi relativi agli interventi per la riqualificazione dei posti letto di area semi-intensiva riguarda principalmente:

- 1) l'affinamento, dovuto alla predisposizione e redazione delle relative fasi progettuali dei soggetti incaricati dai Soggetti Attuatori, delle principali caratteristiche strutturali e impiantistiche che dovranno essere garantite durante la realizzazione dei lavori di adeguamento edile e impiantistico nelle aree individuate a tale scopo;
- 2) l'aggiornamento della dotazione delle attrezzature necessarie per garantire la funzionalità sia dei posti letto che dei reparti individuati allo scopo.

Viene infine confermata, al fine di adeguare tempestivamente e garantire la riconvertibilità dei posti letto di semi intensiva in terapia intensiva sia dal punto di vista dell'attrezzamento che dal punto di vista strutturale, la dotazione di un modulo di biocontenimento per ogni posto letto con l'adeguamento dei relativi locali che dovranno garantire il rispetto delle prescrizioni dettate dalla Norma CEI 64-8/7 Sezione 710 per i locali ad uso



7b06bd8b



medico di Gruppo 2, in modo da assicurare la sicurezza dei pazienti e del personale medico ed essere cablati per il monitoraggio centralizzato.

#### **Strutture movimentabili (comma 3 art. 2 D.L. n. 34/2020)**

Il D.L. n. 34/20 prevede che le regioni individuino un'area attrezzabile per allocare una struttura movimentabile da 75 posti letto di terapia intensiva.

In fase emergenziale è stata predisposta un'area per l'allocazione di una struttura da campo presso l'ospedale di Schiavonia per la superficie complessiva di 9.500 metri quadrati.

L'area potrà quindi essere utilizzata per il fine del comma 3 art 2 del DL n. 34/20.

Il presente aggiornamento non interessa tale fattispecie.

#### **Rete emergenza urgenza ospedaliera (comma 4 art. 2 DL n. 34/2020)**

Il D.L. n. 34/20 prevede la ristrutturazione dei pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi.

Gli interventi destinati alla ristrutturazione dovevano poter prevedere nel maggior numero possibile di ospedali:

- aree di pre-triage distinte;
- area di attesa dedicata a sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi;
- ambulatorio per sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi;
- area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone;
- percorso specificatamente individuato per paziente COVID-19;
- accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa sospetti barellati;
- diagnostica radiologica dedicata.

In tal senso, il Piano approvato dalla Regione, relativo alla rete di emergenza e urgenza ospedaliera, prevedeva l'adozione di moduli di pre triage covid in relazione alla tipologia di struttura ospedaliera e di servizio, non essendo definibili, a quella data (maggio 2020) soluzioni specifiche strutturali che potessero garantire una soluzione a breve termine e prevedendo necessità di definire nuovi spazi dedicati in tutti i pronto soccorso.

Per i moduli da collocare negli ospedali con elevata affluenza nei pronto soccorso, era prevista inoltre la presenza di una tac dedicata.

Alcune Aziende, in base all'esperienza maturata nel corso dei mesi ed alle implicazioni dal punto di vista dell'organizzazione sanitaria interna, hanno valutato e conseguentemente ritenuto non corrispondente alle proprie necessità l'adozione dei moduli pre-triage adottando, in alternativa, soluzioni tecniche ed impiantistiche mirate, specifiche e puntuali per separare i percorsi e le aree di permanenza nei pronto soccorso.

Dei 43 moduli di pre-triage previsti, viene confermata l'installazione di n. 25 moduli mentre n. 18 non vengono realizzati avendo preferito soluzioni tecniche alternative ma comunque rispondenti alle indicazioni del DL 34/2020.

L'aggiornamento degli importi relativi agli interventi confermati riguarda principalmente il costo per la fornitura dei moduli, a seguito della Procedura aperta telematica per la fornitura in opera tramite un accordo quadro di moduli destinati alla funzione di "pre-triage" quali misure di "Emergenza COVID-19 – Piano emergenziale per l'autunno 2020", da installare all'esterno del pronto soccorso delle strutture ospedaliere venete, gara effettuata da Azienda Zero, ed il loro successivo affinamento in fase progettuale oltre alle opere



7b06bd8b



edilizie ed impiantistiche propedeutiche alla messa in opere degli stessi (preparazione basamento, allacci impiantistici etc.).

**Emergenza territoriale (comma 5 art. 2 DL 34/2020)**

Il DL n. 34/2020 prevede interventi che mirano a implementare la rete di emergenza territoriale.

L'identificazione degli interventi ha seguito le seguenti linee di indirizzo:

- potenziare il sistema del soccorso in emergenza urgenza e in particolare il servizio del Suem;
- identificare gli interventi per il potenziamento del trasporto intra ospedaliero.

Le Regione Veneto, nella analisi del fabbisogno e a seguito di quanto potuto riscontrate nella fase emergenziale, ha riscontrato la necessità di potenziare due SUEM definiti nella “Tabella 3 A delle linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” allegata al presente Piano.

Si conferma, con il presente atto di aggiornamento, la realizzazione del potenziamento dei SUEM previsti c/o l'ospedale di Vicenza (azienda ULSS n. 8) e l'ospedale di Padova (Azienda Ospedale Università di Padova).

Fermi restando gli obiettivi, le finalità e i principi delineati dal DL 34/2020, dalla circolare del Ministero della Salute “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza COVID-19” del 29 maggio 2020, che con il presente documento si intendono confermati, il quadro riepilogativo del Piano per singolo Soggetto attuatore è rappresentato nelle tabelle 2, 3 e 4 allegate alla presente relazione.



7b06bd8b







TABELLA 3 DELLE LINEE DI INDIRIZZO ORGANIZZATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE OSPEDALIERA PER EMERGENZA COVID-19 PRONTO SOCCORSO - Aggiornamento dicembre 2021

| COSTO CENTRALE | SEZIONE SPEDIZIONE |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE ACCOGLIMENTO |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE ASSISTENZA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE DIAGNOSTICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE CHIRURGICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE SPECIALISTICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE DIAGNOSTICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE CHIRURGICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | SEZIONE SPECIALISTICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|                | 01                 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11                   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21                 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31                  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41                 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51                    | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61                  | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71                 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81                    | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99  |
| 01             | 02                 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12                   | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22                 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32                  | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42                 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52                    | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62                  | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72                 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82                    | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |



78068088

