

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 588 del 09 novembre 2020

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo a uso irriguo in Comune di Oderzo, per moduli complessivi 0,0011 o l/s 0,11 corrispondenti a mc 3.460. Richiedente: Cescon Sante. con sede a - OMISSIS -. Pratica n. 5719.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea.

Il Direttore

VISTA la domanda 09/11/2018 pervenuta il 09/11/2018 iscritta al n.di prot. 456349 per la terebrazione di un pozzo al fg. 28 mappale 455 in località Via Comunale di Faè n. 92 a nome della ditta Cescon Sante;

VISTI i seguenti atti dell'istruttoria:

Avvio dell'istruttoria del 20 novembre 2019 n. prot. 472934; Pubblicazione al Burv n. 118 del 30.01.18; Richiesta di pubblica-zione dell'ordinanza all'albo pretorio comunale del 21.12.18 prot. 521590; R ichiesta dichiarazioni degli Enti: /; Dichiarazione del gestore dell' Acquedotto /; Dichiarazione del Consorzio di Bonifica Piave, del 09/10/2018 n. prot. 0017808; Richiesta parere del Distretto delle alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 20.11.2018 prot. n. 472942; 1^ Richiesta integrazioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia del 21.12.2018 n. prot. 0004621/B.11.1 fasc 3349; Documenti integrativi rela-zione geologica e idrogeologica da parte della ditta, redatti dal geologo Dr. Negri in data gennaio 2018 e iscritti agli atti del Genio Civile Treviso il 18.01.2017 n. prot. 427452; Lettera dell'Unità Genio Civile di risposta alla lettera di richiesta integrazioni da parte del Distretto, del 4.02.2019 n. prot.46688; con l'esito favorevole delle pre-scritte pubblicazioni e il parere favorevole con prescrizioni del Distretto delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia ex Autorità di Bacino del 09/05/2019 n. prot. 0002469/7.6;

VISTI i seguenti atti dell'istruttoria:-

- Autorizzazione e allegato A, quest'ultimo contenente avvisi e disposizioni, dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso, esclusivamente per la terebrazione del nuovo pozzo salvo rispetto delle prescrizioni, 17/05/2019 n. protocollo 194496, con elencati anche tutti gli atti relativi all'istruttoria; sono stati presentati i seguenti documenti:
- comunicazioni relative alla fine lavori raccolte il 08/05/2020 (raccolta di tutti i docu-menti), redatte dal geologo Dr. Negri Giuseppe pervenute agli atti dell'Unità Organizzati-va Genio Civile Treviso il 15/05/2020 iscritte al protocollo n. 193030 comprendenti i seguenti documenti:
- dichiarazione di regolare esecuzione 04/05/2020, stratigrafia e comunicazione di scoperta d'acqua di fine lavori 05/05/2020 i firmati dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice Durante Fabio e Thomas Via Ballbi n. 30/A Zero Branco;
- elenco completo di tutti i dati relativi al pozzo, stratigrafia documentazione fotografica;
- Relazione prove di portata e documentazione fotografica datata 04 maggio 2020 iscritta agli atti 11/09/2020 n. protocollo 358719;
- Risulta la variazione della particella e l'indirizzo dove è stata fatta la terebrazione del pozzo fg. 28 particella 307 anziché 455 in Via Comunale di Faè n. 69.
- avviso ripubblicazione sostitutiva al Burv n. 91 19/06/2020.
- Lettera 09/06/2020 n. prot. 225244 dell'Unità Organizzativa avviso di pubblicazione;
- Lettera 14/08/2020 n. protocollo 324071 dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso di ripubblicazione Ordinanza che sostituisce e annulla quella precedente.
- Relata 02/09/2020 n. prot. 0026580 del Comune di Oderzo di pubblicazione della suc-citata Ordinanza;

i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita secondo la normativa vigente, durante la quale non furono prodotte opposizioni e con l'acquisizione del parere favorevole della competente Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali Ufficio di Venezia;

VISTI il R.D sulle acque e sugli impianti elettrici n. 1775 del 11.12.1933, la D.G.R. 1628 del 19.11.2015; L.R. 13.04.2001n. 11.

VISTI il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 in particolare l'art. 94, l'art. 95, l'art. 96, 133 e l'art. 167; le D.G.R. Veneto n. 1580 del 4.10.2011, n. 842 del 15.05.2012, in particolare l'allegato D Norme Tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque delle Acque, e n. 2626 del 18.12.2012; la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013; la DGR 1534 del 3.11.2015; la DGR 225 del 3.03.2016;

VISTI , l'art. 40 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.A. ripubblicate nella D.G.R. 842/2012 - circolare 11/08/2011 prot. 383370 della Direzione Difesa del Suolo (esenzione parere art. 96 comma 1 D.lgs. 152/2006. le D.G.R. 597-596 del 09.03.2010;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 02/09/2019 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54/2012, art. 18;

VISTO il disciplinare n. 9470 di repertorio del 02.10.2020, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione stessa,

decreta

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è assentita alla ditta Cescon Sante. con sede a - OMISSIS - , Via Comunale di Faè n.92 (codice fiscale - OMISSIS - e partita iva: - OMISSIS -) - Pratica n. 5719, la concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea tramite un pozzo in seguito illustrato di nuova realizzazione a uso irriguo in Comune di Oderzo, per moduli complessivi 0,0011 o l/s 0,11 corrispondenti a mc 3.460.

Le opere suddette sono rappresentate dettagliatamente nella seguente documentazione:

- in relazione tecnica, relazione geologica del novembre 2019 (non indicato il giorno) di progetto ed elaborati grafici, fotografie, mappe, grafici, raccolta di tutta la documentazione pervenuta agli atti 09/11/2018 iscritta al n. di protocollo 456349 a firma del geologo Dr. NEGRI Giuseppe;
- Documenti integrativi relazione geologica e idrogeologica da parte della ditta, redatti dal geologo Dr. Negri in data gennaio 2018 e iscritti agli atti del Genio Civile Treviso il 18.01.2017 n. prot. 427452 ;
- comunicazioni relative alla fine lavori raccolte il 08/05/2020 (raccolta di tutti i documenti), redatte dal geologo Dr. Negri Giuseppe pervenute agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso il 15/05/2020 iscritte al protocollo n. 193030 comprendenti i seguenti documenti:
- dichiarazione di regolare esecuzione 04/05/2020, stratigrafia e comunicazione di scoperta d'acqua di fine lavori 05/05/2020 i firmati dal direttore dei lavori e dalla ditta esecutrice Durante Fabio e Thomas Via Ballbi n. 30/A Zero Branco;
- elenco completo di tutti i dati relativi al pozzo, stratigrafia documentazione fotografica;
- Relazione prove di portata e documentazione fotografica datata 04 maggio 2020 iscritta agli atti 11/09/2020 n. protocollo 358719;

i succitati documenti sono agli atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso.

Elenco completo di tutti i dati del pozzo e modalità di prelievo d'acqua:

Terebrazione a rotopercolazione con circolo di fanghi alla bentonite.

Profondità realizzata: - 122. mt. dal p.c.

Diametro tubazione: mm. 180 in PVC per - 30 mt dal p.c. e poi mm. 90 per 92 mt.

sempre in PVC con riduzione di raccordo.

Avampozzo: cm 80 x 80 x 80 e profondità 80 cm. dal p.c.

Coperchio: chiusino in cls e resistente ai carichi pesanti.

Marca: " CAPRARI E6XD30/13 ".

Motore MAC 610/A da Hp. 10. e Kw. 7,5. trifase.

Inverter elettronico con quadro di comando.

Prevalenza: max mt. 200

min mt. 74.

Portata: Q Max 18. mc./h ossia l./sec. 5.

Min 6. mc./h ossia l./sec. 1,6.

Di rapporto Q.max/Derivata media annua.

$1/s. 5 / 1/s. 0.066 = 1/s. 45 > 6 1/s. (\text{prelievo discontinuo})$.

Media derivata annua l/sec 0,11.

Media derivata del periodo l/sec. 0,67.

Volume annuo richiesto: mc. 3.460.

Moduli 0,0011.

Livello statico: mt. + 0.80 dal p.c.

Livello dinamico: abbassamento max mt. - 5.90 dal p.c.

Filtro collocato da - 117 mt. a - 122 mt.

Falda rinvenuta da - 117 mt a - 122 mt.

Prove di pompaggio: Come da tabella.

Superficie irrigabile: ha 07.61.19. ossia mq. 76.119.

mappali: 1-5-219-237-249-303-304-308-429-430-440-442-443-444- 445-

450-451-455-540-434-436-31-32-645-646-648-650-35-127-226-228-231-

236-289-290-291-292-293-294-295-230-266-270-273-274-275-296- 307-

(Punto di Presa).

Coordinate geografiche: latitudine 45.759163. longitudine 12.469885.

" " " 45° 45' 32,99 " N. " 12° 28' 11,58" E.

Coordinate Gauss Boaga fuso Est: Est 1769872,53. Nord 5073165,56.

Comune di: Oderzo. (TV).

Località: Faè, Via Comunle, n. 69.

Individuazione catastale: foglio 28 ° e mappale 307. (ex 455).

Tipo d'impianto: a goccia con tubazione in polietilene sospesa all'altezza di cm. 60 dal p.c.

lungo tutti i filari del vigneto doc.

Tipo coltura: Vigneto doc in tutta la superfice.

ART. 2 - Alcune principali disposizioni indicate agli artt. 2,3,4: ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2016 n. 2240, in alternativa al posizionamento di uno strumento di misura è consentita la dichiarazione periodica dei

volumi prelevati e restituiti, espressa sulla base delle caratteristiche tecniche dell'impianto e delle ore di effettivo funzionamento.

ART. 3 - Devono essere preventivamente comunicate allo scrivente tutte le variazioni comprese quella di intestazione.

ART. 4 - Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati, ai sensi dell'art. 106 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

ART. 5 - La concessione è accordata per un periodo di venti anni decorrente dalla data del decreto di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 02/10/2020 n. 9470 di repertorio, di tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione provvisoria con prescrizioni e allegato A, 17/05/2019 n. protocollo 194496, redatta dall'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso esclusivamente per la terebrazione del nuovo pozzo salvo rispetto delle prescrizioni, escluse le modifiche al progetto apportate tramite il sopra citato disciplinare e il presente decreto e verso il pagamento del canone annuo di € 49,74 riferito all'anno 2020, calcolato ai sensi della vigente normativa, da adeguarsi per le annualità successive ai sensi di legge.

ART. 6 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 lett. a) del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

ART. 7 - Di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Alvise Luchetta