Bur n. 10 del 24/01/2023

(Codice interno: 493569)

ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 8 del 03 gennaio 2023

Ordinanza di ammissione ad istruttoria della domanda di Iseppi Aurelio per concessione di derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea mediante pozzo esistente su foglio 28 mappale 356 in Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Mambrotta ad uso irriguo. Pratica N. D/13869.

[Acque]

Note per la trasparenza:
Provvedimento emesso al fine di acquisire eventuali osservazioni/opposizioni alla concessione d'acqua. Estremi dei principali documenti di istruttoria: Istanza di concessione mediante attivazione pozzo esistente del 23/06/2022 prot.n. 281657 Dichiarazioni Acque Veronesi s.c. a r.l. e Consorzio di Bonifica; Parere del Distretto delle Alpi Orientali ufficio di Trento; Atto soggetto al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 23.

Il Direttore

VISTA la domanda in data 23/06/2022 di Iseppi Aurelio di concessione alla derivazione di acque pubbliche mediante attivazione pozzo esistente nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR), in loc. Mambrotta, nel terreno catastalmente ubicato sul foglio 28 mappale 356, per il prelievo di medi moduli 0,02 (l/s 2) e massimi moduli 0,12 (pari a 12 l/s) e un volume massimo annuo di mc 31.650,00 ad uso irriguo;

VISTA la dichiarazione del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot.n. 7994 del 19/09/2022 con la quale comunica che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni oggetto della domanda (fg. 28 mappali 356-362-563-564);

VISTA la dichiarazione di Acque Veronesi s.c. a r.l. prot.n. 17333 del 28/07/2022 con la quale comunica che non sono presenti opere di derivazione e captazione di acque destinate al consumo umano gestite da Acque Veronesi nel raggio di 200 m dal sito di interesse;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Ufficio di Trento, prot.n. 13668 del 21/12/2022. Tale parere ha stabilito in mc/a 21.100,00 il volume massimo concedibile; conseguentemente la portata media risulta pari a 1,36 l/s e la massima pari a 8,16 l/s;

VISTI il T.U. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni, il D.Lgs.n.112/98, la D.C.R. 107/2009 e s.m. e i. e la D.G.R. n. 694/2013; D.G.R. n. 1628/2015;

ordina

1. Che la domanda di cui sopra, corredata degli elaborati di progetto, venga depositata presso la sede dell'Ufficio Gestione Risorse Idriche della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona, per 30 (trenta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di affissione della presente all'Albo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'apertura dell'ufficio.

2. Che copia della presente ordinanza venga inviata al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) perché venga affissa all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi.

3. Che eventuali osservazioni/opposizioni, in merito alla richiesta di concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio Civile di Verona, oppure al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

4. Che copia della medesima ordinanza venga inviata inoltre a tutti gli Enti/Uffici interessati dal procedimento.

5. Che ai sensi della DGR Veneto n. 642 del 22/03/2002, la visita locale d'istruttoria venga omessa essendo l'Ufficio a conoscenza della tipologia dell'opera da eseguirsi nonché dei luoghi di ubicazione della derivazione.

6. Che al termine della pubblicazione il Comune provveda alla trasmissione del referto di pubblicazione segnalando l'avvenuto deposito di osservazioni/opposizioni.

7. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Domenico Vinciguerra